

2016 Новый продукт Мини Ручка андроид ПТ

(Модель: POS-T8)

Особенности:

1. Android система 4.4 операция.
2. Adopts Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц.
3. 4.0 дюймов IPS емкостный сенсорный экран.
4. Safety и надежная конструкция
5. Passed Unionpay НБК L1 & AMP; L2; Прошло PIN сертификации предохранительного входа.
6. Unionpay прямое соединение доступ POS сеть.
7. Support Pirnting Получение и чтение штрих-кодов
8. Supports карта с магнитной полосой, IC карты, бесконтактные карты.

Характеристики:	
Система параметры	
ЦПУ	Qualcomm четырехъядерный процессор 1,2 ГГц
Операционные системы	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB EMMC; Оперативная память 512 Мб / 1 Гб DDR2; поддержка Внешний микро SD-карта, 32 Гб максимум
дисплей	4,0-дюймовый емкостный, Мультикас; 480 * 800, дисплей IPS
клавиатура	3 Нажмите Системные клавиши, 15 физических клавиш (включая клавишу включения пользовательский ключ ключ POS Cipher и командование ключ)
батарея	литий полимерный аккумулятор, 4000mAh
функциональная Конфигурация	
камера	камера заднего вида 5M AF (поддержка фонарик), спереди 0.3M камера широкоугольный
Принтер	Встроенный 2 дюймов термопринтер
Навигация	Встроенный GPS, поддержка AGPS
Индикатор Легкий	Система индикатор, индикатор POS свет
Аудио	Встроенный динамик, зуммер, микрофон, вибратор
Датчиков	Сила тяжести датчик
POS	
Звуковая волна Оплата	Поддержка
магнитный Газа Card	Тройной дорожки MSR, двунаправленный считывания ISO7811, 7812
IC карт	1 Солт, Поддержка 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, НБК и EMV
Бесконтактный карта	13,56, ISO / IEC 14443 тип A / B, qPBOC
SAM карты	1 SAM Солт, ISO7816
шифр клавиатура	Встроенный клавиатура
сеть параметры	
Тип сети	WCDMA / GSM
сеть Спектр	WCDMA 2100 МГц
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 A / B / G / N Встроенная антенна
Voice / Data обслуживание	Поддержка
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Внешний Интерфейс	
Интерфейс USB	Микро USB2.0, Поддержка USB OTG

зарядное гнездо	DC Jack
Источник питания разъем	Пого Pin, 5V - 500 мА
Связи	USB, RS232
Физические параметры	
Габаритные размеры	205мм Н * 82мм / 67мм W * 33мм D
вес	500g (батарея в комплекте)
Операционная температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Темп хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
Влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации
Завалить тест	1.0-метровый падение защиты
Ролик падения	500 раз
Контрольная работа	
ESD защита	± 8 кВ контакт выпуска газа; воздушный разряд ± 15кВ
разработка Окружающая среда	
Система Окружающая среда	Android- 4.4 / SP-интерфейс
разработка Окружающая среда	SDK
управление Программного обеспечения	управление ПК люкс / MDM

Адаптер питания для варианта:

Европа, Великобритании, Америке, Австралии, Азии и т.д.

Производственные мощности и время выполнения:

Мы имеем сильную производственную мощность; мы можем произвести тысячи принтеров и сканеров штрих-кодов в день. Как правило, наш ведущий времени между 1-5 дней.

Способ доставки:

Воздух, Море, Экспресс (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT и так далее)

Гарантия:

12 + 1 месяцев Пересылка нормально. Некоторые назначенные модели могут иметь до тех пор, как 24 месяцев гарантии. Запасные части могут быть предоставлены для массового заказа.

Условия оплаты:

T / T заранее, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, Наличные и т.д.

О ОСОМ

ОСОМ является ведущим одним окном POS и Auto-ID Сопутствующие товары Поставщик, который квалифицируется Global Fortune 500 компании. Мы имеем верхнем уровне 1% Торговля Assurance гарантию. 8 лет OEM / ODM опыт. Мы служили более 1300 клиентов в течение 133 стран, 40 из них являются самыми крупными дистрибьюторами в их территории. Основной рынок в Европе, Австралии, и быстро растущий Южной Америке и Африке. Список клиентов, включая известный Unilever, O2, Equicom ... Мы имеем CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Вместе мы квест на лучшее.

Свяжитесь с нами

Адрес: 4 / F, блок 10, Zhongxing индустриальный парк, Chuangye Road,
Nanshan, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

Тел: +86.755.86053207 доб 800;

Факс: +86.755.86053207 доб 868.