

3-дюймовый дешевый батарейках мини тепловой Bluetooth мобильный портативный принтер (OCPP-M084)

Ключевые слова:

портативный принтер,
мобильный принтер,
мини-портативный принтер

Спецификация

печать	
метод печати	Прямая термopечать
ширина печати	72мм
емкость колонки	8dots / мм, 576dots / линия
скорость печати	80 мм / с
Интерфейс	блютуз,USB,последовательный
бумага для печати	79,5 ± 0,5 мм × φ40mm
Межстрочный интервал	3.75mm (регулируемая по командам)
номер столбца	58mm бумага: Шрифт А - 32 колонки / Шрифт В - 42 колонки / китайский, традиционный китайский - 16 столбцов
размер знака	ОАО АНК,шрифт:1.5 × 3.0mm(12 × 24 точек) шрифт В:1.1 × 2.1mm(9 × 17 точек) Китайский, традиционный китайский: 3.0 × 3.0mm(24 × 24 точек)
Штрих-код символов	
Лист персонажа Extension	PC347(Стандарт Европа),катакана,PC850(многоязычный),PC860(португальский),PC863(Канадско-французский),PC865(нордический),Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Я побежал,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2),PC858,IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)
типы штрих-кода	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 / QR / PDF417
буфер	
входной буфер	32k байт
NV Вспышка	64k байт
Мощность	
Источник питания	вход:AC 110V / 240V, 50~60Hz
источник питания	Вывод:DC 9V-2A
Физические характеристики	
вес	0.19kg
Габаритные размеры	111 × 88 × 41мм (Д × Ш × В)
требования к окружающей среде	
Рабочая среда	Температура (0~45) влажность (10~90%)
Место хранения	Температура (-10~60°C) Влажности (10~90%)
Окружающая среда	
надежность	
срок службы головки принтера	50KM



OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com



