

3 "принтер матрицы многоточия получения usb ленты с автоматическим резцом (Модель: OCPP -763C)

Характеристики:

Матричный чековый принтер с ударной точкой 76 мм с автоматическим резаком;

Совместим с EPSON;

С функцией обнаружения черной метки;

Интерфейс Serial + USB;

Поддержка кассового ящика;

Простота в эксплуатации и элегантный внешний вид.

Характеристики:

Способ печати	Матрица с 9 точками
Распечатать шрифт	Шрифт А: 33 или 35; Шрифт В: 40 или 42
Емкость колонки	400dots
Размер персонажа	АНК, шрифт А: 9 * 9 точек, шрифт В: 7 * 9 точек, упрощенный китайский, традиционный китайский: 16 * 16 точек
Набор символов	Покупатель вариант
Символ в строке	400dots
Скорость печати	4.5lines / сек
Приемный буфер	Выбирается как 45 байтов или 4 Кбайт с помощью DIP-переключателей
Ширина бумаги	75,5 ± 0,5 мм
Возможность копирования	Один оригинал и две копии
лента	ERC-39
МСВФ (жизнь)	10 000 000 строк
Водитель	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
ЦПУ	32 бит
Среда хранения	Температура (-10 ~ 60 ° С), влажность (10 ~ 90%)
Рабочая обстановка	Температура (0 ~ 50 ° С), влажность (10 ~ 90%)
измерение	230X146X145mm
Общий вес	3.75KG
Авто резак	да
Датчик конца бумаги	да

Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Рулонная бумага	75,5 ± 0,5 мм * φ65 мм
Интерфейс	Серийный + USB
команда	Совместим с EPSON
Контроль кассового ящика	12-24 В постоянного тока / 1А
Источник питания	DC24V / 2.5A

Доступный разъем питания



Информация о продукте:



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C






OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C



Соответствующие документы:

[*Руководство по настройке IP-адреса](#)

[*Руководство пользователя](#)

[* Драйвер для всей системы Windows](#)

[*Драйвер для Linux](#)

[*Инструменты настройки параметров принтера](#)

[*CD файлы](#)

