

4 "горячий продавать прямой термопринтер этикеток штрих-кода POS (M / N: OCBP -007-U)

1.Features:

Высокое качество конструкции с двойными стенками раскладушка
 32-битный процессор RISC
 8 МБ SDRAM, 4 МБ Flash
 Датчик направления
 Разрешение 203 т / д
 Высокая скорость печати 102 мм (4 " ") / с
 Ширина печати 108мм
 20-112 мм (0,78 "-4,4") регулируемый мширина edia

2.Parameters:

параметр	
разрешение	8 точек / мм (203DPI)
Способ печати	Прямой термальный
Макс. Скорость печати	102 мм (4 ") / S
Максимальная ширина отпечатка	108 мм (4,25 ")
Макс. Длина отпечатка	2286 мм (90 ")
Тип носителя	Непрерывный, зазор, черная метка, веерообразная складка и пробивка
Ширина носителя	20-112 мм (0,78 "-4,4")
Толщина носителя	0,06 ~ 0,16 мм ((2,36 ~ 6.3mil)
Длина этикетки	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
Емкость рулона этикеток	Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)
ограда	Двустенный пластик
Физическое измерение	240 мм(W)× 211 мм(ЧАС)× 166 мм (D)
Вес	2.15kg
процессор	32-битный процессор RISC
объем памяти	4 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM, устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ
Интерфейс	USB 2.0
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
Штрих-код	1D штрих-код:Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128, подмножества A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифровое дополнение, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T 2D штрих-код:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
Поворот шрифта и штрих-кода	0 °,90 °,180 °,270 °
Состояние окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации, хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации

3.Pictures:



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Resolution	1 dots/mm(20DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm (4")/20s
Max print width	108 mm (4.29")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, fan-fold and punched hole
Media width	20-112mm (0.79"-4.4")
Media thickness	0.05-0.16mm (0.002"-0.006")
Label length	10-2286mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes w.reels)
Print mode	On-line or off-line print
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 108 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32-MB DRAM
Interface	USB 2.0
Internal ports	8-pin numeric keypad ports, Windows 95 ports are downloadable from software
Barcode	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, GS1, EAN-13, EAN-8, GS1-12, GS1-13, UPCA, UPEC, GS1-E, GS1-I and UPCA, GS1-E, GS1-I, GS1-M, GS1-P, GS1-Q, GS1-R, GS1-S, GS1-T, GS1-U, GS1-V, GS1-W, GS1-X, GS1-Y, GS1-Z, GS1-AA, GS1-AB, GS1-AC, GS1-AD, GS1-AE, GS1-AF, GS1-AG, GS1-AH, GS1-AI, GS1-AJ, GS1-AK, GS1-AL, GS1-AM, GS1-AN, GS1-AO, GS1-AP, GS1-AQ, GS1-AR, GS1-AS, GS1-AT, GS1-AU, GS1-AV, GS1-AW, GS1-AX, GS1-AY, GS1-AZ, GS1-BA, GS1-BB, GS1-BC, GS1-BD, GS1-BE, GS1-BF, GS1-BG, GS1-BH, GS1-BI, GS1-BJ, GS1-BK, GS1-BL, GS1-BM, GS1-BN, GS1-BO, GS1-BP, GS1-BQ, GS1-BR, GS1-BS, GS1-BT, GS1-BU, GS1-BV, GS1-BW, GS1-BX, GS1-BY, GS1-BZ, GS1-CA, GS1-CB, GS1-CC, GS1-CD, GS1-CE, GS1-CF, GS1-CG, GS1-CH, GS1-CI, GS1-CJ, GS1-CK, GS1-CL, GS1-CM, GS1-CN, GS1-CO, GS1-CP, GS1-CQ, GS1-CR, GS1-CS, GS1-CT, GS1-CU, GS1-CV, GS1-CW, GS1-CX, GS1-CY, GS1-CZ, GS1-DA, GS1-DB, GS1-DC, GS1-DD, GS1-DE, GS1-DF, GS1-DG, GS1-DH, GS1-DI, GS1-DJ, GS1-DK, GS1-DL, GS1-DM, GS1-DN, GS1-DO, GS1-DP, GS1-DQ, GS1-DR, GS1-DS, GS1-DT, GS1-DU, GS1-DV, GS1-DW, GS1-DX, GS1-DY, GS1-DZ, GS1-EA, GS1-EB, GS1-EC, GS1-ED, GS1-EE, GS1-EF, GS1-EG, GS1-EH, GS1-EI, GS1-EJ, GS1-EK, GS1-EL, GS1-EM, GS1-EN, GS1-EO, GS1-EP, GS1-EQ, GS1-ER, GS1-ES, GS1-ET, GS1-EU, GS1-EV, GS1-EW, GS1-EX, GS1-EY, GS1-EZ, GS1-FA, GS1-FB, GS1-FC, GS1-FD, GS1-FE, GS1-FF, GS1-FG, GS1-FH, GS1-FI, GS1-FJ, GS1-FK, GS1-FL, GS1-FM, GS1-FN, GS1-FO, GS1-FP, GS1-FQ, GS1-FR, GS1-FS, GS1-FT, GS1-FU, GS1-FV, GS1-FW, GS1-FX, GS1-FY, GS1-FZ, GS1-GA, GS1-GB, GS1-GC, GS1-GD, GS1-GE, GS1-GF, GS1-GG, GS1-GH, GS1-GI, GS1-GJ, GS1-GK, GS1-GL, GS1-GM, GS1-GN, GS1-GO, GS1-GP, GS1-GQ, GS1-GR, GS1-GS, GS1-GT, GS1-GU, GS1-GV, GS1-GW, GS1-GX, GS1-GY, GS1-GZ, GS1-HA, GS1-HB, GS1-HC, GS1-HD, GS1-HE, GS1-HF, GS1-HG, GS1-HH, GS1-HI, GS1-HJ, GS1-HK, GS1-HL, GS1-HM, GS1-HN, GS1-HO, GS1-HP, GS1-HQ, GS1-HR, GS1-HS, GS1-HT, GS1-HU, GS1-HV, GS1-HW, GS1-HX, GS1-HY, GS1-HZ, GS1-IA, GS1-IB, GS1-IC, GS1-ID, GS1-IE, GS1-IF, GS1-IG, GS1-IH, GS1-II, GS1-IJ, GS1-IK, GS1-IL, GS1-IM, GS1-IN, GS1-IO, GS1-IP, GS1-IQ, GS1-IR, GS1-IS, GS1-IT, GS1-IU, GS1-IV, GS1-IW, GS1-IX, GS1-IY, GS1-IZ, GS1-JA, GS1-JB, GS1-JC, GS1-JD, GS1-JE, GS1-JF, GS1-JG, GS1-JH, GS1-JI, GS1-JJ, GS1-JK, GS1-JL, GS1-JM, GS1-JN, GS1-JO, GS1-JP, GS1-JQ, GS1-JR, GS1-JS, GS1-JT, GS1-JU, GS1-JV, GS1-JW, GS1-JX, GS1-JY, GS1-JZ, GS1-KA, GS1-KB, GS1-KC, GS1-KD, GS1-KE, GS1-KF, GS1-KG, GS1-KH, GS1-KI, GS1-KJ, GS1-KK, GS1-KL, GS1-KM, GS1-KN, GS1-KO, GS1-KP, GS1-KQ, GS1-KR, GS1-KS, GS1-KT, GS1-KU, GS1-KV, GS1-KW, GS1-KX, GS1-KY, GS1-KZ, GS1-LA, GS1-LB, GS1-LC, GS1-LD, GS1-LE, GS1-LF, GS1-LG, GS1-LH, GS1-LI, GS1-LJ, GS1-LK, GS1-LL, GS1-LM, GS1-LN, GS1-LO, GS1-LP, GS1-LQ, GS1-LR, GS1-LS, GS1-LT, GS1-LU, GS1-LV, GS1-LW, GS1-LX, GS1-LY, GS1-LZ, GS1-MA, GS1-MB, GS1-MC, GS1-MD, GS1-ME, GS1-MF, GS1-MG, GS1-MH, GS1-MI, GS1-MJ, GS1-MK, GS1-ML, GS1-MN, GS1-MO, GS1-MP, GS1-MQ, GS1-MR, GS1-MS, GS1-MT, GS1-MU, GS1-MV, GS1-MW, GS1-MX, GS1-MY, GS1-MZ, GS1-NA, GS1-NB, GS1-NC, GS1-ND, GS1-NE, GS1-NF, GS1-NG, GS1-NH, GS1-NI, GS1-NJ, GS1-NK, GS1-NL, GS1-NM, GS1-NO, GS1-NP, GS1-NQ, GS1-NR, GS1-NS, GS1-NT, GS1-NU, GS1-NV, GS1-NW, GS1-NX, GS1-NY, GS1-NZ, GS1-OA, GS1-OB, GS1-OC, GS1-OD, GS1-OE, GS1-OF, GS1-OG, GS1-OH, GS1-OI, GS1-OJ, GS1-OK, GS1-OL, GS1-OM, GS1-ON, GS1-OO, GS1-OP, GS1-OQ, GS1-OR, GS1-OS, GS1-OT, GS1-OU, GS1-OV, GS1-OW, GS1-OX, GS1-OY, GS1-OZ, GS1-PA, GS1-PB, GS1-PC, GS1-PD, GS1-PE, GS1-PF, GS1-PG, GS1-PH, GS1-PI, GS1-PJ, GS1-PK, GS1-PL, GS1-PM, GS1-PN, GS1-PO, GS1-PP, GS1-PQ, GS1-PR, GS1-PS, GS1-PT, GS1-PU, GS1-PV, GS1-PW, GS1-PX, GS1-PY, GS1-PZ, GS1-QA, GS1-QB, GS1-QC, GS1-QD, GS1-QE, GS1-QF, GS1-QG, GS1-QH, GS1-QI, GS1-QJ, GS1-QK, GS1-QL, GS1-QM, GS1-QN, GS1-QO, GS1-QP, GS1-QQ, GS1-QR, GS1-QS, GS1-QT, GS1-QU, GS1-QV, GS1-QW, GS1-QX, GS1-QY, GS1-QZ, GS1-RA, GS1-RB, GS1-RC, GS1-RD, GS1-RE, GS1-RF, GS1-RG, GS1-RH, GS1-RI, GS1-RJ, GS1-RK, GS1-RL, GS1-RM, GS1-RN, GS1-RO, GS1-RP, GS1-RQ, GS1-RR, GS1-RS, GS1-RT, GS1-RU, GS1-RV, GS1-RW, GS1-RX, GS1-RY, GS1-RZ, GS1-SA, GS1-SB, GS1-SC, GS1-SD, GS1-SE, GS1-SF, GS1-SG, GS1-SH, GS1-SI, GS1-SJ, GS1-SK, GS1-SL, GS1-SM, GS1-SN, GS1-SO, GS1-SP, GS1-SQ, GS1-SR, GS1-SS, GS1-ST, GS1-SU, GS1-SV, GS1-SW, GS1-SX, GS1-SY, GS1-SZ, GS1-TA, GS1-TB, GS1-TC, GS1-TD, GS1-TE, GS1-TF, GS1-TG, GS1-TH, GS1-TI, GS1-TJ, GS1-TK, GS1-TL, GS1-TM, GS1-TN, GS1-TO, GS1-TP, GS1-TQ, GS1-TR, GS1-TS, GS1-TT, GS1-TU, GS1-TV, GS1-TW, GS1-TX, GS1-TY, GS1-TZ, GS1-UA, GS1-UB, GS1-UC, GS1-UD, GS1-UE, GS1-UF, GS1-UG, GS1-UH, GS1-UI, GS1-UJ, GS1-UK, GS1-UL, GS1-UM, GS1-UN, GS1-UO, GS1-UP, GS1-UQ, GS1-UR, GS1-US, GS1-UT, GS1-UY, GS1-UZ, GS1-VA, GS1-VB, GS1-VC, GS1-VD, GS1-VE, GS1-VF, GS1-VG, GS1-VH, GS1-VI, GS1-VJ, GS1-VK, GS1-VL, GS1-VM, GS1-VN, GS1-VO, GS1-VP, GS1-VQ, GS1-VR, GS1-VS, GS1-VT, GS1-VU, GS1-VV, GS1-VW, GS1-VX, GS1-VY, GS1-VZ, GS1-WA, GS1-WB, GS1-WC, GS1-WD, GS1-WE, GS1-WF, GS1-WG, GS1-WH, GS1-WI, GS1-WJ, GS1-WK, GS1-WL, GS1-WM, GS1-WN, GS1-WO, GS1-WP, GS1-WQ, GS1-WS, GS1-WT, GS1-WU, GS1-WV, GS1-WX, GS1-WY, GS1-WZ, GS1-XA, GS1-XB, GS1-XC, GS1-XD, GS1-XE, GS1-XF, GS1-XG, GS1-XH, GS1-XI, GS1-XJ, GS1-XK, GS1-XL, GS1-XM, GS1-XN, GS1-XO, GS1-XP, GS1-XQ, GS1-XR, GS1-XS, GS1-XT, GS1-XU, GS1-XV, GS1-XW, GS1-XX, GS1-XY, GS1-XZ, GS1-YA, GS1-YB, GS1-YC, GS1-YD, GS1-YE, GS1-YF, GS1-YG, GS1-YH, GS1-YI, GS1-YJ, GS1-YK, GS1-YL, GS1-YM, GS1-YN, GS1-YO, GS1-YP, GS1-YQ, GS1-YR, GS1-YS, GS1-YT, GS1-YU, GS1-YV, GS1-YW, GS1-YX, GS1-YY, GS1-YZ, GS1-ZA, GS1-ZB, GS1-ZC, GS1-ZD, GS1-ZE, GS1-ZF, GS1-ZG, GS1-ZH, GS1-ZI, GS1-ZJ, GS1-ZK, GS1-ZL, GS1-ZM, GS1-ZN, GS1-ZO, GS1-ZP, GS1-ZQ, GS1-ZR, GS1-ZS, GS1-ZT, GS1-ZU, GS1-ZV, GS1-ZW, GS1-ZX, GS1-ZY, GS1-ZZ

Production Line



4.FAQ:

1). Политика MOQ

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2). Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с пересылками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя t / t, western union или paypal. И вы также можете купить его в нашем интернет-магазине на Aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

3). Гарантия

ОСОМ стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое удовлетворит удовлетворенность клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдадут приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

4). Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com. В настоящее время вы можете оплатить с помощью Moneybookers, Visa, MasterCard и банковским переводом. Вы также можете оплатить некоторые дебетовые карты, включая Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B и Euro6000.

5. Информация о компании:

ОСОМ Technologies Ltd. является основным поставщиком и производителем продуктов, связанных с POS и Auto-ID, с проверкой TUV. ОСОМ обслуживает компанию Fortune 500 и имеет 1% -ый торговый уровень

гарантия от alibaba.

Ассортимент продукции ОСОМ охватывает термопринтер, принтер штрих-кода, матричный принтер, сканер штрих-кода, терминал POS, считыватель магнитных карт, терминал даты и другие периферийные устройства POS (кассовый аппарат, дисплей клиента, монитор POS, клавиатура POS, счетчик денег, Электронные весы, термобумага), которые широко используются для розничной торговли, ресторанов, банков, лотерей, транспорта, логистики и других применений. У нас есть CE,

FSC и другие необходимые сертификаты.

Миссия ОСОМ заключается в том, чтобы быть убедительным выбором для наших партнеров, и три наших основных принципа - это «Честность, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество». Мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру. OEM / ODM можно только приветствовать.