

# 58-мм термопринтер со встроенным адаптером питания OCPP-58Z-U1 1D / 2D кодовая печать

(№ модели: OCPP-58Z-U1)

## ОСОБЕННОСТЬ:

- L Малый размер и элегантный дизайн
- L Может вести денежный ящик
- L Встроенный адаптер питания
- L Система Android Suport
- L Функция печати штрих-кода (необязательно)
- L Совместимость с ESPON
- L Срок службы печатающей головки: 50KM

## СПЕЦИФИКАЦИЯ:

<b>Способ печати</b>	Прямая термическая
<b>Распечатать плотность</b>	384dots / линия (203DPI)
<b>Размер символа</b>	384dots / line, символ ANK, Шрифт: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (Вт) * 3,0 (H) мм
<b>Тип штрих-кода</b>	JAN13(EAN13) JAN8(EAN8) CODE39 QR (необязательно)
<b>печать Command язык</b>	Совместимость с EPSON ESC / POS
<b>печать Смочился</b>	Поддержка языка покупателя
<b>Бумага WIDp</b>	90мм / сек(Максимум)
<b>Бумага Thickness</b>	57,5 ± 0,5 мм
<b>МСBF (жизнь)</b>	0.06-0.08мм
<b>измерение</b>	50km
<b>Валовой W8</b>	175* 130* 110мм
<b>Авто Свыговорить датчик</b>	0.8 КГ ручной резак Датчик ближнего конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
<b>Рулон пвепрь</b>	Ф75mm
<b>Интерфейс</b>	USB
<b>Водитель</b>	Win 9X, Выиграть 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Выиграть 7, Win8 совместим с ESPON
<b>Входное напряжение адаптера</b>	AC 110V / 220V, 50-60Hz
<b>Выходное напряжение адаптера</b>	12B / 3A
<b>Входное напряжение принтера</b>	12B / 3A
<b>Управление кассовым ящиком</b>	DC12V / 1A
<b>Рабочая температура</b>	0-45степень C, влажность: 10-80%
<b>Экономия температуры сертификат</b>	-10-60 ° C, Humidity: 10-90% CE / FCC / CCC / RoHS

## Подробная информация:



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC







[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC







[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



Гарольд Ху

\*\*\*\*\*

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, дорога Чжуанье, район Наньшань,  
Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/ru/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Мобильный: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868;