

80-мм портативный мобильный портативный тепловой чековый принтер
(Модель №: OCPP -M089)

Особенности:

- 1. Поддержка Windows, Java, Android IOS.**
- 2. Связь Bluetooth, USB и RS232 для опции.**
- 3. Индикатор заряда аккумулятора, легко узнать мощность покая.**
- 4. Более высокая скорость печати 90 мм / сек.**
- 5. 100km ТПХ Жизнь.**
- 6. Низкое энергопотребление и литиевая батарея большой емкости,**

Спецификация:

Габаритные размеры (Ш × Г × В)	98 × 103 × 45мм
Вес	280г
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72мм
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24
Емкость колонки	32 столбца / 16 столбцов
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	80,0 ± 0,1 мм x диаметр 30,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (опционально)
Буфер данных	До 5 Кбайт
Адаптер питания	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	7,4 В постоянного тока / 200 мА; батарея может работать 4-5 дней, при полной зарядке она может печатать на бумаге 120-150м
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение
Условия труда	Температура: -10° С~50° С, Влажность: 10%~90%
Условия хранения	Температура: -20° С~70° С, Влажность: 5%~95%
Имя устройства	Могут быть настроены, буквы и цифры для опции, до 30 символов ASCII
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию «1234», он может быть настроен. Максимум 6 цифр.
Размер штепсельной вилки	3,5 * 1.1mm



OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089

