

# 80 мм Шэньчжэнь производитель Передняя загрузка бумаги роз чековый термопринтер

(Модель №: OCPP-80M)

## Особенности:

Высокоскоростная печать со скоростью 260 мм / с;  
 Срок службы автоматического реза: 1 миллион порезов;  
 Поддержка QR-кода печати;  
 Интерфейсы Serial + USB + LAN;  
 Поддержка международного языка;  
 Мониторинг состояния принтера;  
 Поддержка звукового и светового напоминания;  
 Передняя конструкция бумаги предотвращает разбрызгивание воды;  
 Подходит для кухонных приложений.

## Спецификация:

<b>печать Меню</b>	непосредственный Thermal
<b>символ SIзя</b>	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, Упрощенный / традиционный китайский: 24 * 24 точки
<b>колонка Capacity:</b>	576 точек / линия ИЛИ 512 точек / линия
<b>Кодовая страница</b>	PC347(Стандарт Европа),Катакана, PC850(многоязычный),PC860(португальский), PC863(Канадско-французский),PC865(нордический), Западная Европа,греческий,иврит,Восточная Европа,Иран,WPC1252,PC866(Кириллица # 2),PC852(LATIN2), PC858(LATIN2),IranII,Латышский,арабский,PT151(1251)
<b>Штрих-код</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ИТФ / CODE39 / CODE93 / CODE128
<b>печать Смочился</b>	260mm / сек
<b>вход Buffer</b>	1024Кбайт
<b>Бумага WIDp</b>	79,5 ± 0,5 мм
<b>МСBF (жизнь)</b>	100km
<b>печать Command</b>	Совместим с ESC / POS
<b>Наличные Дсырым Control</b>	DC24V / 1A
<b>Бумага Thickness</b>	0.06-0.08mm
<b>резец</b>	Ручной резак
<b>Рулон пвепрь</b>	79,5 ± 0,5 мм * φ83 мм
<b>Интерфейс</b>	последовательный + USB + ЛВС
<b>Водитель</b>	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7& 8 / Linux/ win10
<b>Сила Supply</b>	DC24V / 2.5A
<b>Сила dapter яNput</b>	AC 110 В / 220 В, 50 ~ 60 Гц; выход:DC 24V / 2.5A
<b>измерение</b>	185x140x134мм(L * W * H)
<b>Вес</b>	1,48кг



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





# OCP-80M

