

(M / N: OCBS -D9000)



Особенность:

Система Android6.0

1.3GHZ Qual Core высокоскоростной процессор

1 ГБ ОЗУ + 8 ГБ флэш

5.5 дюймов экран с высоким разрешением

4800mAh аккумулятор большой емкости

2.4G и 5.8G Поддержка Wi-Fi в двух режимах

IP54 Промышленный сорт

Несколько вариантов конфигурации свободно комбинируются

Основная информация	
Модель:	OCBS -D9000
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:	Android6.0
ЦПУ	1,3 ГГц Quad Core
объем памяти	1 ГБ SDRAM; 8GB NAND FLASH, расширяемый 32G
дисплей	5,5-дюймовый сенсорный экран, разрешение 1280 * 720 точек на дюйм, IPS
Рабочие ключи	2 кнопки сканирования, 1 кнопка включения / выключения питания, +/- кнопка громкости
аккумулятор	Аккумуляторная батарея 3,7 В, 4800 мАч
Метод зарядки	Питание от сети, отдельное зарядное устройство

Время зарядки	5 часов
Размеры	162 (w) * 84 (Д) * 23.5 (Н) мм, 1D Лазерный считыватель: 286 г (включая батарею) / 203 г (без батареи) 1D CCD считыватель: 283 г (включая батарею) / 200 г (без батареи) Устройство считывания 2D-изображений: 311 г (включая батарею) / 228 г (без батареи)
долговечность	IP54 дизайн
Температура в операции	Минус 20 градусов по Цельсию до 60 градусов по Цельсию
Температура в хранилище	От минус 30 градусов по Цельсию до 70 градусов по Цельсию
влажность	20 - 90% (без конденсации)
связь	
WLAN	2.4G и 5.8G, 802.11 a / b / g; точка доступа поддерживается
USB	1 микро USB
2G / 3G / 4G	GSM: 850/900/1800/1900 МГц WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHZ TD-SCDMA: B34 / B39 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 FDD-LTE: B1 / B3 / B4 / B7 / B8 / B20
блютуз	BT 4.0 BLE (совместимый с BT2.1 + EDR)
Мульти функции	
RFID	UHF: 920-925 МГц для дополнительного
Сканеры (1D / 2D)	1D лазерный считыватель штрих-кода, считыватель штрих-кода CCD или считыватель 2D-изображений для дополнительного оборудования
камера	5 миллионов пикселей; Авто-focusl, Basic
GPS	GPS и A-GPS, базовый



# OCBS-D9000



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)





# OCBS-D9000



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)





**OCBS-D9000**



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

CE FC





**OCBS-D9000**



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)





# OCBS-D9000



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

