

Черный профессиональный термопринтер для этикеток Pos t (M / N: ОСВР -007-U)

1.Features:

Высокое качество конструкции с двойными стенками раскладушка
32-разрядный процессор RISC
8 МБ SDRAM, 4 МБ Flash
Датчик направления
Разрешение 203 dpi
Высокая скорость печати 102 мм (4 " ") / с
Ширина печати 108мм
20-112 мм (0,78 "-4,4") регулируемый мширина edia

2.Parameters:

параметр	
разрешение	8 точек / мм (203DPI)
Способ печати	Прямой термальный
Максимальная скорость печати	102 мм (4 ") / S
Максимальная ширина отпечатка	108 мм (4,25 ")
Макс. Длина отпечатка	2286 мм (90 ")
Тип носителя	Непрерывный, зазор, черная метка, веер и пробивка
Ширина носителя	20-112 мм (0,78 "-4,4")
Толщина носителя	0,06 ~ 0,16 мм ((2,36 ~ 6.3mil)
Длина этикетки	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
Емкость рулона этикеток	Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)
ограда	Двустенный пластик
Физическое измерение	240 мм(W)× 211 мм(ЧАС)× 166 мм (D)
Вес	2.15kg
процессор	32-разрядный процессор RISC
объем памяти	4 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM, устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ
Интерфейс	USB 2.0
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
Штрих-код	1D штрих-код:Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128 подмножеств А, В, С, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 5) цифровое дополнение, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T 2D штрих-код:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
Поворот шрифта и штрих-кода	0 °,90 °,180 °,270 °
Состояние окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40 ° С, 25 ~ 85% без конденсации, хранение: -40 ~ 60 ° С, 10 ~ 90% без конденсации

3.Pictures:



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Parameter	Value
Resolution	8 dots/mm(20DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/472/s
Max print width	108 mm (4.25")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole
Media width	20-112mm (0.79"-4.4")
Media thickness	0.08-0.16mm (3.5-6.3mil)
Label length	10-2.26mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes unwind)
Structure	Cloth or metal plastic
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 105 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal ports	9-pin serial, 25pin Paralle, Windows ports are slow readable from 4.0Kbps
Barcode	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-12, Data Matrix, UPCA, UPEC, EAN and UPEC 2/5, 1D sign add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode resolution	20D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

Production Line



4.FAQ:

1). Политика MOQ

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2). Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с пересылками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя t / t, western union или paypal. И вы также можете купить его в нашем интернет-магазине на Aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3). Гарантия

OCOM стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое удовлетворит удовлетворенность клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдают приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

4). Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com. В настоящее время вы можете оплатить с помощью Moneybookers, Visa, MasterCard и банковским переводом. Вы также можете оплатить некоторые дебетовые карты, включая Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B и Euro6000.

5. Информация о компании:

OCOM Technologies Ltd. является основным поставщиком и производителем продуктов, связанных с POS и Auto-ID, с проверкой TUV. OCOM обслуживает компанию Fortune 500 и имеет 1% -ый торговый уровень

гарантия от alibaba.

Ассортимент продукции OCOM охватывает термопринтер, принтер штрих-кода, матричный принтер, сканер штрих-кода, терминал POS, считыватель магнитных карт, терминал даты и другие периферийные устройства POS (кассовый аппарат, дисплей клиента, монитор POS, клавиатура POS, счетчик денег, Электронные весы, Термобумага), которые широко используются для розничной торговли, ресторанов, банков, лотерей, транспорта, логистики и других приложений. У нас есть CE,

FSC и другие необходимые сертификаты.

Миссия ОСОМ заключается в том, чтобы быть убедительным выбором для наших партнеров, и три наших основных принципа - это «Честность, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество». Мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру. OEM / ODM можно только приветствовать.