

## CR7400 Тройной трек Считыватель карт памяти с магнитной полосой

(Номер модели: CR7400)

### **Особенности:**

Compliance с ISO 7811, AAMVA и CA DMV, ANSЯ;  
множественный интерфейс для опции: USB (по умолчанию), PS2 (опционально), RS232 (дополнительно) ;  
Двунаправленное считывание;  
Все 3 трека могут быть установлены в 75/210 ВPI;  
Надежный для 500 000 карт;

### **Характеристики:**

|                       |  |               |                |
|-----------------------|--|---------------|----------------|
| измерение             | 170MMX44MMX42мм  |               |                |
| вес                   | 0.2кг  |               |                |
| Источник питания      | + 5V DV $\pm$ 5%   |               |                |
| Потребляемая мощность | & Л; 10 мА   |               |                |
| Стандарт карты        | ISO7811, AAMVA, CA DMV   |               |                |
| Положение трека       | Трек 1   | Трек 2        | Трек 3         |
| Плотность записи      | 210 ВPI  | 75 ВPI        | 210 ВPI        |
| Емкость записи        | 76 персонажей  | 37 персонажей | 107 персонажей |
| Интерфейс             | USB (по умолчанию), PS2 (опционально), RS232 (дополнительно)                                       |               |                |
| Головная функция      | Читайте только 1,5 мм  |               |                |
| Скорость работы       | 10 ~ 100 см / с  |               |                |
| Жизнь главы           | 500 000 карт красться  |               |                |
| Частота ошибок        | Less Более 0,5% (тестовая карта JSE)   |               |                |
| температура           | Место хранения : -30 ° С до +70 ° С Эксплуатация: -20° С до + 50 ° С                               |               |                |
| влажность             | Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Эксплуатация: от 20% до 90% относительной влажности |               |                |



CR7400



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





CR7400



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



