

Китайская фабричная модель 2 Дюймы Прямой штрих-код Принтер для печати этикеток

(M / N: OCBP -006)

1. бумага термоклея поддержки / липкая бумага
 2. Печатающая головка с регулируемым давлением
 3. Автоматическая функция проверки бумаги
 4. Температурное адаптивное управление
 5. Модулярная конструкция, отвечающая различным требованиям применения
- машина для печати этикеток, термографический принтер с маркировкой штрих-кода, принтер с прямой термографией

печать метод	непосредственный тепловой
разрешение	203DPI
Распечатать ширина	20-60мм
печать скорость	MAX: 127mm / s;MIN: 50,8 / s
Память	DRAM: 4М ВСПЫШКА: 4М
Распечатать глава температура	термистор
Обнаружение бумаги существует	Микропереключатель
Интерфейс	USB
Обнаружение присутствия бумаги	Обнаружение присутствия бумаги
Штрих-код	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,СКП-Е + 5,С POS T,MSI,MCMK,Plessey,ITF14,EAN14 Qrкод, Код DM, PDF417
Внутренний шрифт	FONT от 0 до FONT 8
Расширение & вращение	(0 °,90 °,270 °, 360 °) От 1 до 10 раз в обоих направлениях; 0 °,90 °,270 °, Вращение на 360 °
Образ	Монохроматические РСХ, BMP файлы изображений могут быть загружены во FLASH, DRAM
Тип бумаги	Бумажный рулон, наклейка, клейкая наклейка и т. Д.
Ширина бумаги	20мм~60мм
Рулон внешний	МАКСИМУМ 80мм
Рулон внутренний диаметр	MIN 25мм
Бумага выкл.	Слеза от
Вход питания	DC12V, 3A
вес	1.04KG
Габаритные размеры	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) мм
Рабочая среда	5~45°C, 20-80% относительной влажности (без конденсации)
Место хранения	-40~55°C, ≤93% относительной влажности(40°C)
Окружающая среда	

Картина показать:



Support 4K DRAM, 4K NV FLASH
3 INCHES HIGH SPEED PRINTING

- Thermal barcode printer
- Thermal barcode assistance
- Support PDF 417, QR CODE,
- Support 2D Printing
- Support B&W, PCL, B&D download



Свяжитесь с нами:



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products