Китай сделал недорогой 15-дюймовый Все в одном сенсорном экране POS терминал

(Модель: POS -8116)

Особенность

15-дюймовый ТҒТ ЖК-дисплей Двухъядерный процессор Atom D525 Стандартный 32G SSD, более высокая конфигурация для опции Широкий блок питания, адаптированный к любой стране 5 проводной резистивный сенсорный экран

Спецификация

модель	POS -8116
Дополнительный цвет	Серый металл
Дополнительные	Дисплей клиента
периферийные устройства	
Главный совет	Чипсет D525 + ICH8
Процессор	Intel Atom D525 двухъядерный 1,8 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD32GB (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350 cd / M^2
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5 проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания, выход постоянного тока *, 12 В
	постоянного тока в разъем * 1
	PS2key board * 1
	Серийный * 2 DB9 мужской
	Параллельный: 1 * DB25 Параллельный порт
	VGA (15-контактный D-sub) * 1, RJ11 * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 4
	Аудио выход * 1
	MIC IN * 1
Рабочая Температура	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -20 60 до 60 °C
податливость	FCC Класс A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	450 * 270 * 430 мм / 6,3 кг
Операционная система	Windows XP Professional / XP Embedded, WE POS, Linux
Зарядное устройство	110-240 В / 50-60 Гц переменного тока, вход DC12 / 5A выход