

Компактный высокоскоростной прямой термопринтер для этикеток с интерфейсом USB + Lan

(M / N: OCBP -004A / B)

1.Features:

- 32-битный RISC-процессор 200 МГц с 8 МБ SDRAM,
- 4 МБ флэш-памяти
- Двухмоторный редукторный дизайн
- Скорость печати 127 мм (5 дюймов) в секунду
- Поставка ленты длиной 300 метров (984 ') на сердечнике диаметром 25,4 мм (1 дюйм)
- Механизм печати для киоска
- Прошивка TSPL-EZ™ эмулирует языки TPLE и TPLZ Служба поддержки

2.Parameters:

ПРИНТЕР МОДЕЛЬ	OCBP -004A	OCBP -004B
разрешение	8 точек / мм (203 DPI)	12 точек / мм (300 DPI)
Способ печати	Термическая передача и усиление Прямой термальный	
Максимум. скорость печати	127 мм (5") / S	101,6 мм (4") / S
Максимум. ширина печати	108 мм (4,25 ")	104 мм (4.09«)
Максимум. длина печати	2+794 мм (110«)	1016 мм (40«)
Тип носителя	Непрерывный, высеченный, черная метка, веерообразный, зубчатый (наружная рана)	
Ширина носителя	20-112 мм (0,78 "-4,4")	
Толщина носителя	0,06 ~ 0.254 мм (2,36 ~ 10 мил)	
Длина этикетки	10 ~ 2,+794 мм (0.39~ 110«)	10 ~ 1016 мм (0.39~ 40«)
Емкость рулона этикеток	Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)	
лента& Ам;Ширина ленты	Длина 300 м, макс. OD 67 мм, 1 "сердечник (с чернильным покрытием снаружи), 40 мм ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3 ")	
ограда	Двустенный пластик	
Физическое измерение	234 мм(W)Икс194,8 мм(ЧАС)×302,5 мм (D)	
Вес	3,1 кг(6,83 фунтов)	
процессор	32-разрядный процессор RISC	
объем памяти	4MB Flash Memory	
	8 МБ SDRAM	
	Устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ	
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0• RS-232 (заводская опция) • Centronics (заводская опция) • Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с (заводская опция) • Bluetooth (заводская опция) • Внешняя беспроводная связь 802.11 b / g / n (заводская опция) 	
Мощность	Внешний универсальный импульсный источник питания	
	Вход: AC 100-240 В, 1А, 50-60 Гц	
	Выход: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт	
Рабочий выключатель, кнопка, светодиод	1 выключатель питания, 1 кнопка подачи и усилитель; 1 светодиод (3 цвета: красный, фиолетовый и красный)	

датчиков	Светоотражающий датчик с черной меткой (регулируемый ион pos)
	Датчик открытия головы
	Пропускающий датчик зазора
	Датчик конца ленты
Часы реального времени	стандарт
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов
	Поддержка шрифта TTF.
Штрих-код	1D штрих-код:Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128 подмножеств А, В, С, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифровое дополнение, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T
	2D штрих-код:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
графический	BMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)
Поворот шрифта и штрих-кода	0 °,90 °,180 °,270 °
Язык принтера	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
Состояние окружающей среды	Работа: 5 ~ 40 ° С, 25 ~ 85% без конденсации
	Хранение: -40 ~ 60 ° С, 10 ~ 90% без конденсации
Правила безопасности	FCC,CE, CCC,CB
Забота об окружающей среде	Исполните с RoHS
аксессуары	①CD диск с программным обеспечением для маркировки Windows;②Инструкция по началу работы;③USB-кабель;④Шнур питания;⑤Внешний универсальный импульсный источник питания;⑥Маркировочный шпиндель, крепежная лапка x 2, 1,5-дюймовый основной адаптер x 2;⑦Шпиндель ленты x 2;⑧Лента бумажная сердцевина;⑨Средства массовой информации
Заводские настройки	Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с, RS-232,Параллельный интерфейс Centronics
Варианты дилеров	Модуль отслаивания, гильотинный резак (полный или частичный разрез) Толщина материала 0,06 ~ 0,19 мм, 500 000 разрезов; 0,20 ~ 0,25 мм, 200 000 разрезов
Пользовательские настройки	Внешнее рулонное крепление, носитель OD. 214 мм (8,4 ") с сердечником 25,4 мм (1") , Внешняя рулонная доска, Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс), беспроводной модуль 802.11 b / g / n (сериял интерфейс), RFID-модуль,

3. продукт шоу:



OCBP-004





OCBP-004





4. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1). Политика MOQ

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2). Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с пересылками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя t / t, western union или paypal. И вы также можете купить его в нашем интернет-магазине на Aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3). Гарантия

ОСОМ стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое удовлетворит удовлетворенность клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдают приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

4). Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com. В настоящее время вы можете оплатить с помощью Moneybookers, Visa, MasterCard и банковским переводом. Вы также можете оплатить некоторые дебетовые карты, включая Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B и Euro6000.

5. Компания Информация:

ОСОМ Technologies Ltd. является основным поставщиком и производителем продуктов, связанных с POS и Auto-ID, с проверкой TUV. ОСОМ обслуживает компанию Fortune 500 и имеет 1% -ый торговый уровень
гарантия от alibaba.

Ассортимент продукции ОСОМ охватывает термопринтер, принтер штрих-кода, матричный принтер, сканер штрих-кода, терминал POS, считыватель магнитных карт, терминал даты и другие периферийные устройства POS (кассовый аппарат, дисплей клиента, монитор POS, клавиатура POS, счетчик денег, Электронные весы, Термобумага), которые широко используются для розничной торговли, ресторанов, банков, лотерей, транспорта, логистики и других приложений. У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Миссия ОСОМ заключается в том, чтобы быть убедительным выбором для наших партнеров, и три наших основных принципа - это «Честность, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество». Мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру. OEM / ODM можно только приветствовать.

6.Contact:

Контакт: Лин Ли

ОСОМ Technologies Limited

Адрес: 4 / F, Блок 10, Индустриальный парк Чжунсин, Чуанги Роуд, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Сайт: www.ocominc.com, www.pos_solution.com.cn;

Электронная почта: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;
WhatsApp: 0086.18948789890;
Wechat: 0086.18948789890;
Моб .: 0086.18948789890;
QQ: 1467261417;
Тел: 0086.755.86053207-814;
Факс: 0086.755.86053207-868;