

Модель	POS-156 6-W.
Имя	15,6 дюймового сенсорного экрана Wyndows POS Терминал
Главный экран	Монитор сенсорного экрана 15,6 дюйма
Резолют і на	1366*768, 1920*1080 для варианта
Яркость	250cd/m ²
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальная: 150
Сенсорный экран	Многоточечный прогнозируемый глинг емкостный штрих
Подразделение	11.6 Дюйм -дисплей с или без ощущения, разрешение 1366*768
Дисплей клиента	2*20 VFD монтируется для задней крышки для опции
Производительность	
Материнская плата	Intel Core i5 4 ^{тип} ЦП, другой процессор должен быть настроен
Системная память	2*SO-Dimm DDR3L 1333/1600 МГц 4 ГБ, до 16 ГБ
Устройство хранения	MSATA SSD 128 ГБ или часіg h Э -э, до 512 ГБ
Аудио	На борту реального -tech чип
Локальный	10/ /100/ 100 0 MBS, 1*Realtek Rtl8111 I Анонца chip встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль
Необязательно Wi -Fi & Bt	2,4G и 5G WiFi, BT 5.0 Поддерживается для варианта
Спикер	4om/2w*1
Операционная система	Поддержка Win10 /Win11
Подключение	
Внешний порт ввода/вывода (I5 4 ^{тип})	кнопка питания*1
	12 В постоянного тока в Джеке*1
	Лан: RJ-45*1
	2*USB3.0 □4 *USB 2.0
	Com (RS232) * 1
	1*HDMI
	Аудио выход*1□1*микрофон
Упаковка	
Масса	Сеть 3,5k g (Без адаптера питания и шнура питания)
Упаковка с пеной внутри	470*180 * 400 mm /4,6 кг
2 в 1 коробке	485*365*405 мм/10 кг
Среда	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-1 От 0 до 60 градусов по Цельсию
Работая влажность	10% ~ 80% Нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Нет конденсации
Аксессуары	
Мощный адаптер	100-240V/50-60 Гц 1,5 амакс Вход мощности переменного тока, выходной адаптер DC12V/5A
Кабель питания	Плавка кабеля Power Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен

Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display



With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton



● 15.6-inch POS System

Model: POS-1566



Windows



Android

Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs



Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord


Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain




Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier



Silent Operation, Unwavering Stability


Fanless design, silent and dustproof



Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission



APPLICATION





18+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...



CERTIFICATE



OUR COMPANY

