

Поставка фабрики 2.4G междугородный сканер штрих-кода изображения

(M / N: OCBS -W234)



Особенности:

Стандартное междугороднее соединение 2,4 ГГц

Разблокирована может передавать 80 метров

Высокоточный сканирующий движок 1 миллион пикселей

Конструкция с низким энергопотреблением 190 мА может сканировать 40000 раз

Может работать более 12 часов в полностью заряженном состоянии

Стандартная зарядка и получение базы

Большой беспроводной буфер может передавать 1000 символов

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
материал	ABS + PC + TPU
Источник питания	DC 5V $\pm$ 5%
Рабочий ток	190 мА (рабочий режим)
аккумулятор	3.7V 2000мАН 18650 аккумулятор
Время зарядки	6.5hours
Полное рабочее время	□ 12 часов
Вес	170g $\pm$ 5g

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ	
Беспроводной метод	2,4
Расстояние передачи	50-80М
Источник света	Красный светодиод Цель + белый светодиод
Место хранения	2М (около 40000 штук штрих-кодов) (можно настроить)
Возможность декодирования	Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 / EAN128, InterLeaved2of5, Matrix2of5, код MSI, Standard2of5. QR-код, матрица данных, PDF417
разрешение	Code39 5 мил, QR 8,7 мил, PCS45%
Глубина резкости	5MIL CODE39: 5--12 CM 15MIL CODE39: 4--25 см 10MIL CODE93: 4--21 см 15MIL UPC / EAN: 4-25-25 см 20 мил QR: 4--25 см
Скорость сканирования	400times / сек
Коэффициент ошибок	1/500 млн
Режим настройки	Ручное, автоматическое распознавание, непрерывное сканирование
Ширина сканирования	5 * 5 см ² - 30 * 30 см ²
Режим подсказок	Зуммер, индикаторная лампа (LED)
Контрастность печати	Мин 35%
Углы сканирования	Крен 0-360 °, шаг ± 65 °, рыскание ± 60 °
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	
Уровень IP	≥IP54
Рабочая температура	От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F
Температура хранения	От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F
Рабочая влажность	5 - 95% (без конденсации)
Влажность хранения	5 - 95% (без конденсации)
Электростатическая защита	15кВ
Ударопрочность	1,5 м свободного падения на бетонной поверхности









О нас:

OCOM является ведущим поставщиком универсальных POS и Auto-ID сопутствующих товаров, квалифицированным компанией Global Fortune 500. У нас есть топ 1 уровня гарантии торговли.

Ассортимент продукции OCOM охватывает термопринтер, принтер штрих-кода, матричный принтер DOT, сканер штрих-кода, сборщик данных, автомат POS и другие периферийные устройства POS, которые широко используются для розничной торговли, ресторанов, банков,

лотерей, транспорта, логистики и других приложений , У нас есть ISO, CE, FCC, BIS и другие необходимые сертификаты.

С момента своего создания в июне 2007 года OCOM придерживается системы качества ISO9001: 2008. Мы ориентируемся на надежное качество продукции и конкурентоспособные цены. Мы обслуживали более 2300 клиентов в 159 странах, 50 из которых являются крупнейшими дистрибьюторами на своей территории. Наши основные рынки находятся в Европе, Австралии и быстрорастущих странах Южной Америки и Африки. Список клиентов включает в себя известные Unilever, O2, Equicom ...

Миссия OCOM заключается в том, чтобы быть убедительным выбором для наших партнеров, основываясь на наших трех основных убеждениях: «Принцип честности, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество», мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру. OEM / ODM можно только приветствовать.

Вместе мы ищем лучшее.

Почему вы выбираете нас?

- Ведущий универсальный поставщик продуктов, связанных с POS, с широким ассортиментом продукции;
- Квалифицировано компаниями Global Fortune 500;
- Клиенты первого уровня, включая Unilever, O2, Star ...
- 2600+ клиентов охватывают 163 страны;
- Профессиональная команда продаж и быстрое реагирование в течение 24 часов;
- Сильный R & D с 12-летним опытом OEM / ODM;
- Эффективное и гибкое производство обеспечивает короткое время выполнения заказа;
- Надежное качество с сертификатами ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Гибкое сотрудничество без ограничения MOQ, различное количество, различная цена;
- Не беспокойтесь после продажи с гарантией 12 + 1 месяцев и онлайн технической поддержкой;
- Входит в «Лучший работодатель Китая»
- Вера: «На основе честности, стремиться к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество» для долгосрочного сотрудничества.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. MOQ политика

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2. Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с поставками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя T / T, Western Union или paypal.

3. Гарантия

ОСОМ стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое будет удовлетворять потребности клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдадут приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

4. Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com.

5. Отгрузка

Мы принимаем все виды доставки, включая: экспресс, воздушный, морской, грузовой или самовывоз.

Свяжитесь с нами, вы получите то, что больше, чем вы можете увидеть!