

## **Высокоскоростной 3-дюймовый 80 мм POS Wi-Fi Последовательный USB Ethernet Тепловой чековый принтер с резак**

(Модель №: OCPP -88A)

**Большое спасибо за ваше внимание на OCOM, мы рады сотрудничать с вами для долгосрочных отношений. Наш отдел продаж ответит на ваш запрос в течение 24 часов.**

**Мы очень уверены в нашем качестве и цене. Пожалуйста, дайте нам возможность проверить наш образец! Вы найдете, что это стоит делать.**



### **Особенности:**

1. Уникальный внешний вид с надежной пресс-формой;
2. Высокая скорость печати до 300 мм / с;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Шнур и беспроводная связь для вариантов
5. Несколько доступных интерфейсов: USB, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Поддерживается звуковая и световая сигнализация для кухни;
7. Поддержка нескольких типов печати 1D и QR кодов;

- 8. Поддержка нескольких международных языков;
- 9. SDK для Android и IOS доступны;
- 10. Надежная печатающая головка со сроком службы 100 км;
- 11. Совместим с командами EPSON ESC / POS.











### Параметры:

|                  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ печати    | Термопечать                                                                                                                                                                                              |
| Печать персонажа | 576 точек / линия (по умолчанию), 512 точек / линия;<br>Символы: упрощенный китайский 24x24, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка тайваньского и традиционного НК (сложный шрифт), символы ANK; |
| Шрифт            | A: 12 × 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм;<br>B: 9 * 17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм<br>Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм                                                       |

|                       |                                                                                                                                 |                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип штрих-кода        | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код                                |                                                     |
| Скорость печати       | 250 мм / с для одного и двух интерфейсов, 300 мм / с для трех интерфейсов                                                       |                                                     |
| Интерфейс             | USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB                                                                           |                                                     |
| Команда печати        | Совместим с командами EPSON ESC / POS                                                                                           |                                                     |
| Драйверы              | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимые с ESPON, SDK для Android и IOS. |                                                     |
| Ширина бумаги         | 79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)                                                                                             |                                                     |
| Диаметр бумаги        | 83мм                                                                                                                            |                                                     |
| Толщина бумаги        | 0.06-0.08mm                                                                                                                     |                                                     |
| резец                 | Авто резак (опционально)                                                                                                        |                                                     |
| Надежность печати     | 100km                                                                                                                           |                                                     |
| Мощность              | DC24V / 2.5A                                                                                                                    |                                                     |
| температура           | 0-45 градусов C                                                                                                                 |                                                     |
| Контрастность         | 10-80%                                                                                                                          |                                                     |
| Влажность             |                                                                                                                                 |                                                     |
| Внешний размер        | 190 * 145 * 145 (мм)                                                                                                            |                                                     |
| Вес                   | 1.60kg                                                                                                                          |                                                     |
| Информация для заказа | P / N                                                                                                                           | Описание                                            |
|                       | OCPP -88A-U                                                                                                                     | USB-порт, с автоматическим резаком                  |
|                       | OCPP -88A-URL                                                                                                                   | Порт USB + Serial + Lan, с автоматическим резаком   |
|                       | OCPP -88A-W                                                                                                                     | Wifi + USB-порт, с автоматическим резаком           |
|                       | OCPP -88A-BU                                                                                                                    | Bluetooth + USB, с автоматическим резаком           |
|                       | OCPP -88A-U0                                                                                                                    | USB-порт, без автоматического резака                |
|                       | OCPP -88A-URL0                                                                                                                  | Порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака |
|                       | OCPP -88A-W0                                                                                                                    | Wifi + USB-порт, без автоматического резака         |
|                       | OCPP -88A-BU0                                                                                                                   | Bluetooth + USB, без автореза                       |

**Поддерживаемые языки:**

|                       |                      |                        |                        |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Afrikaans             | Arabic (Tunisia)     | English (British)      | French (Switzerland)   | Latvian               | Spanish (Costa Rica) |
| Albanian              | Arabic (Yemen)       | English (Canada)       | German (Austria)       | Lithuanian            | Spanish (Dominican)  |
| Arabic (Algeria)      | Basque               | English (Caribbean)    | German (Liechtenstein) | Macedonian            | Spanish (Ecuador)    |
| Arabic (bahrain)      | Belarus              | English (Irish)        | German (Luxembourg)    | Polish                | Spanish (Guatemala)  |
| Arabic (Egypt)        | Bulgarian            | English (Jamaica)      | German (Standard)      | Portuguese (Brazil)   | Spanish (Mexico)     |
| Arabic (Iran)         | Catalan              | English (New Zealand)  | German (Switzerland)   | Portuguese (Portugal) | Spanish (panama)     |
| Arabic (Jordan)       | Chinese (Singapore)  | English (South Africa) | Greek                  | Romanian              | Spanish (Paraguay)   |
| Arabic (Kuwait)       | Chinese (Hongkong)   | English (US)           | Hebrew                 | Russian               | Spanish (Peru)       |
| Arabic (Lebanon)      | Chinese (PRC)        | Estonian               | Hun                    | Serbian               | Spanish (Uruguay)    |
| Arabic (Libya)        | Chinese (Taiwan)     | Faroese                | Icelandic              | Slovak                | Spanish (Venezuela)  |
| Arabic (Morocco)      | Croatian             | Farsi                  | Indonesian             | Slovenian             | Thai Language        |
| Arabic (Oman)         | Czech                | Finnish                | Italian (Switzerland)  | Swedish               | Turkish              |
| Arabic (Qatar)        | Danish and Norwegian | French (Belgium)       | Italian                | Spanish (Argentina)   | Ukrainian            |
| Arabic (Saudi Arabia) | Dutch (Belgium)      | French (Canada)        | Japanese               | Spanish (Bolivia)     | Urdu                 |
| Arabic (Syria)        | Dutch (standard)     | French (Luxembourg)    | Korean                 | Spanish (Chile)       | Vietnamese           |
| Arabic (UAE)          | English (Australia)  | French (Standard)      | Vietnamese             | Spanish (Colombia)    |                      |

### Штепсельная вилка для варианта:



### О нас:

OCOM является ведущим поставщиком универсальных POS и Auto-ID сопутствующих товаров, квалифицированным компанией Global Fortune 500. У нас есть топ 1 уровня гарантии торговли.

Ассортимент продукции OCOM охватывает термопринтер, принтер штрих-кода, матричный принтер DOT, сканер штрих-кода, сборщик данных, автомат POS и другие периферийные устройства POS, которые широко используются для розничной торговли, ресторанов, банков, лотерей, транспорта, логистики и других приложений. , У нас есть ISO, CE, FCC, BIS и другие необходимые сертификаты.

С момента своего создания в июне 2007 года ОСОМ придерживается системы качества ISO9001: 2008. Мы ориентируемся на надежное качество продукции и конкурентоспособные цены. Мы обслуживали более 2300 клиентов в 159 странах, 50 из которых являются крупнейшими дистрибьюторами на своей территории. Наши основные рынки находятся в Европе, Австралии и быстрорастущих странах Южной Америки и Африки. Список клиентов включает в себя известные Unilever, O2, Equicom ...

Миссия ОСОМ заключается в том, чтобы быть убедительным выбором для наших партнеров, основываясь на наших трех основных убеждениях: «Принцип честности, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество», мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру. OEM / ODM можно только приветствовать.

Вместе мы ищем лучшее.

## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## Почему вы выбираете нас?

- Ведущий универсальный поставщик продуктов, связанных с POS, с широким ассортиментом продукции;
- Квалифицировано компаниями Global Fortune 500;
- Клиенты первого уровня, включая Unilever, O2, Star ...
- 2600+ клиентов охватывают 163 страны;
- Профессиональная команда продаж и быстрое реагирование в течение 24 часов;
- Сильный R & D с 12-летним опытом OEM / ODM;
- Эффективное и гибкое производство обеспечивает короткое время выполнения заказа;
- Надежное качество с сертификатами ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Гибкое сотрудничество без ограничения MOQ, различное количество, различная цена;
- Не беспокойтесь после продажи с гарантией 12 + 1 месяцев и онлайн технической поддержкой;
- Входит в «Лучший работодатель Китая»
- Вера: «На основе честности, стремиться к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество» для долгосрочного сотрудничества.



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

### 1. MOQ политика

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

### 2. Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый

заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с поставками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя T / T, Western Union или paypal.

### 3. Гарантия

ОСОМ стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое будет удовлетворять потребности клиентов; Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдадут приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

### 4. Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com.

### 5. Отгрузка

Мы принимаем все виды доставки, включая: экспресс, воздушный, морской, грузовой или самовывоз.

**Свяжитесь с нами, вы получите то, что больше, чем вы можете увидеть!**