

## Заводская цена системы Android pos с сенсорным экраном

(M / N: POS-A15 / A15-A)

### Особенности:

#### **система Android pos, система pos с сенсорным экраном, системная цена pos**

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration Процессор для системы Windows

2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор для Android-системы

2GB RAM + 8GB ROM стандарт (Android)

2GB RAM + 32GB SSD стандарт (Windows)

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный 58 мм или 80 мм термопринтер (Optinonal)

Встроенный MSR, считыватель RFID (дополнительно)

Стильная панель дисплея

### Приложения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и магазин торта

Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса

Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

### PictureShow:



### Параметр:

Модель	POS-A15 / POS-A15-A
Основная доска 1	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 ГГц
Главный совет②	2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Процессор
OS①	Windows7 (бета-версия)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD
Memory②	2 Гб оперативной памяти 8 Гб ROM
Сенсорный экран	Многоточечное емкостное прикосновение

Размер экрана	Основной экран 15,6 дюйма, Vice screen15.6inch
цвет	Черный или белый
принтер	58-миллиметровый термопринтер с механическим приводом или 80-мм термопринтер с автоматическим резаком (опция)
Порт ввода / вывода (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Порт DB9 RS232 * 1
Порт ввода / вывода (②A83T)	RJ11 * 1
	TF слот * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (для тире)
	USB * 2
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
Порт USB OTG	
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Другие функции (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Дополнительные элементы (Windows)	I3 I5 CPU, ЖК-дисплей VFD, RFID, MSR camera, 3G, DB25 параллельный порт, Порт DB9 RS232 * 3, экран другого размера
Дополнительные элементы (Android)	3G / 4G camera, ЖК-дисплей VFD, RFID, устройство для чтения карт памяти, MSR, экран другого размера
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51см
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put

 J1900Motherboard Изображение:

