Портативный термопринтер Google Cloud RS232 Handjet

(Номер модели: OCPP - M06)

Этот мини-принтер OCPP -M06 представляет собой 58-миллиметровый портативный мобильный термопринтер pos с батарейным питанием, совместимый с Android (или IOS + Android), Window, Linux, JAVA и работающий от батареи, который сочетает в себе USB, RS232 последовательный и Bluetooth (дополнительно) способы связи. Этот принтер может питаться от аккумулятора, адаптера питания или автомобильного зарядного устройства (в зависимости от указанных моделей). Специальная модель может подключаться к 8 интеллектуальным устройствам для печати одновременно. У нас есть CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Функции:

- Мини размер подходит для портативного применения;
- поддерживается операционная система Windows, Java, Linux, Android (или Android + IOS);
- Поддерживается связь Bluetooth, USB и RS232;
- SDK для Android доступен;
- поддерживается 1D, 2D штрих-код (QR-код) и печать изображений;
- Может изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных онлайн;
- к одному принтеру может быть подключено до 8 смарт-устройств (7 Android, одно устройство Apple) visa bluetooth;
- Низкое энергопотребление и большая емкость литиевой батареи (1500 мАч), 4 ~ 5 дней в режиме ожидания;
- Питание от аккумуляторной батареи, адаптера питания или автомобильного зарядного устройства (указанные модели)
- Более высокая скорость печати 90 мм / сек;
- 100 км термопечати;
- Поддержка нескольких языков;
- совместим набор команд ESC / POS;

Спецификация:

Габаритные размеры (Ш × Г × В)	105 × 75 × 45 мм
Вес	134g
цвет	черный
Метод печати	Термопечать
Команды печати	ESC / POS совместимый набор команд
Эффективная ширина печати	48мм
Скорость печати	До 90 мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Распечатать шрифт	12x24 / 24x24
Емкость колонки	32 столбца / 16 столбцов
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Размеры бумаги	58,0 ± 0,1 мм x диаметр 40,0 мм
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский кандзи
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (дополнительно)
вспышка	256KB
Адаптер питания	9 В постоянного тока / 2А

Заряд батареи		7,4 В постоянного тока / 1500 мАч; батарея может работать 4-5 дней, когда он на полную мощность, он может напечатать 120-150 м бумаги
Другие свойства		Обнаружение бумаги, ручное выключение
Рабочие условия		Температура: -10 ~ 50 ° C, влажность: 10% до 90%
Условия хранения		Температура: -20 ~ 70 ° C, влажность: 5% до 95%
Имя устройства		Могут быть настроены, буквы и цифры для варианта, максимум 30 ASCII персонажи.
пароль		Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить или изменить самим клиентом. Максимум 6 цифр.
Размер штепсельной вилки		3,5 * 1.1mm
Информация для заказа.	OCPP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор.
	OCPP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, без батареи;
	OCPP -M06-U	Мини принтер, Android, USB + COM, без батареи.
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, аккумулятор, 7 андроид +1 яблоко поддерживаемые устройства

Область применения:

По сравнению с традиционным термопринтером, мини-принтер имеет меньший корпус, более надежные возможности, более устойчивую печать и портативные преимущества. Мини-принтер может работать во многих местах, таких как печать счетов TAXI, печать квитанций об административных сборах, печать квитанций pos t, печать информации о заказе ресторанов, печать информации об онлайн-платежах и т. Д. С быстрой популярностью смартфонов-планшетов и планшетов и так далее, мини-принтер будет более широко использоваться в ближайшем будущем.

OCOM®
At your side

OCPP-M06

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M06

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M06

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-M06
ocom
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB
ISO
FC
CE
RoHS

OCPP-M06
At your side
58-II Thermal Printer
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
MODE
POWER
FEED
>>>Selftest<<<
>>>Completed<<<

ocom®
At your side

OCPP-M06

ISO FC CE RoHS