

Ручной 2D сканер штрих-кода изображения Можно читать штрих-код на экране

(М / N: OCBs-2009)

описание продукта

ОСОБЕННОСТЬ:

- N Технология визуализации Высокая производительность;
- N Всенаправленная сканирование, Легко проверить;
- N Высокая совместимость для все основные 1D и 2D-символы;
- N Считать штрих-код на экране и цветной панеликод;
- N 4mil отлично точность сканирования ;
- N много особый функция задаватьтин поддерживается;
- N Мульти интерфейсы опционально;
- N Подставка для варианта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

параметры	
разрешение	640 * 480 256gray уровни
Режим работы	ручное одно сканирование, непрерывное сканирование
стандарт	кабельная линия 2m
Источник света	видимый красный свет 630nm + 10nm
интерфейс данных	USB, USB-COM (виртуальный последовательный порт)
Символик: 1D	Korea Post, China Post, Trioptic, MSI / Плесси, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, Код 128, код 11, Матрица 2 из 5, Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5, Стандартный 2of 5, NEC 2 из 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Codabar / NW7, Великобритания / Plessey, TLC39, GS1 Databar (RSS)

2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Maxicode, ацтеков, код, данные Martix код, Hanxin код, кодоблок F, кодоблок
глубина чтения	Код 39 (5mil): 50мм ~ 120мм UPC / EAN (13mil): 20мм ~ 320мм Матрица данных (7.5mil): 63мм ~ 150мм PDF417 (6.6mil): 62мм ~ 145мм
угол сканирования	45 градусов (уровень), 30 градусов (по вертикали)
режим тревоги	зуммер голосовые подсказки, светодиодные фонари
Физические параметры	
Спецификация	182 * 65 * 109mm (L * W * H)
вес	195g (без кронштейна)
Стандарт Кабельная линия	более 2 м
Внешний материал:	ABS + PC огнезащитных материалов
DC напряжение питания	+ 5V + 5%
ток в режиме ожидания	40mA
параметры окружающей среды	
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-30 C ~ 70 ° C
Относительная влажность	0% ~ 95% (без конденсации)
Окружающее освещение	нормально закрытый и открытый прямой солнечный свет
уровень пакета	Со степенью защиты IP54 частицы пыли уплотнения воздуха противостоять вторжению
сертификация	по CE, FCC и ROHS сертификации

OCBs-2009 Китай новый продукт инфракрасный 1д / 2d сканер штрих-кодов для чтения

Китай сканер штрих-кода, инфракрасный сканер штрих-кодов, 1д / 2d считывания штрих-кодов



OCBS-2009



www.ocominc.com





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC









каталог продукции

N [термопринтер](#)

N [Принтер штрих-кода](#)

N [Матричный принтер](#)

N [Сканер штрих-кода](#)

N [POS терминал](#)

N [Считыватель магнитных карт](#)

N [Дата Термина](#)

N [Денежный ящик](#)

N [Дисплей клиента](#)

N [POS-монитор](#)

N [POS клавиатуры](#)

N [деньги счетчик](#)

N [Electronical Scale](#)

N [Термобумага](#)

Информация о компании

[OCOM Technologies Ltd.](#) является основным поставщиком и производителем POS и Auto-ID продуктов, связанных с TUV проверено. OCOM является обслуживающей компании Fortune 500, и имеют верхний уровень 1%

сделка assurance от Алибаба Гарантийное.

продукция портфолио OCOM в [термопринтер](#), [Принтер штрих-кода](#), [Матричный принтер](#), [Сканер штрих-кода](#), [POS терминал](#), [Считыватель магнитных карт](#), [Дата терминала](#) и другие POS-периферия продукты ([Денежный ящик](#), [Дисплей клиента](#), [POS-монитор](#), [POS клавиатуры](#), [деньги счетчик](#), [Electronical Scale](#), [Термобумага](#)), Которые широко используются для розничной торговли, ресторан, банк, лотереи, транспорта, логистики и других приложений. Мы имеем CE, FCC и другие необходимые сертификаты.

Миссия OCOM является быть убедительным выбором для наших партнеров, и наши три основные убеждения являются "Integrity на основе, стремиться к совершенству, бесприигрышное сотрудничество". Мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами во всем мире. OEM / ODM радушны.

Вместе мы поиски лучших.