Горячая продажа 3 дюйма, автоматический резчик тепловая цена принтера

Параметры:

Методы печати	Печать тепловых линий	
	576дотс/линия (по умолчанию), 512дотс/отрезок;	
Печатные символы	Символы: точка 24кс24 упрощенного китайского письма, 18030 поддержка	
	шрифтов, поддержка Тайваня и Гонконга, традиционный (сложный шрифт),	
	АНК характер;	
Шрифта	А: 12 * 24дотс, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм;	
	В: 9 * 17дотс, 1,1 (ширина) * 2,1 (Н) мм	
	Упрощенный/традиционный: 24 * 24дотс, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм	
Типы штрихкодов	Жупк-А/СКП-Е/жан13 (еан13)/жан8 (еан8)/кодабар/МЦГ/коде39/коде93/коде128,	
	Код QR	
Скорость печати	250 мм/сек в качестве одного интерфейса, для сдвоенного интерфейса 300	
	мм/сек и тройного интерфейса	
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + последовательный + LAN,	
	Беспроводной + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Команда «Печать»	Совместим с командой Epson ESC/POS	
Драйвер	В вин9кс/Window XP/Win Vista/Win2000/вин2003'с/вин/Win 8.1/Linux * и еспон,	
	SDK обеспечивает совместимость с Android.	
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)	
Диаметр бумаги	83 MM	
Толщина бумаги	0, 06-0, 08 мм	
Нож	Автоматический резчик (необязательно)	
Надежность печати	100 километров	
Питания	Дк24в/2.5 а	
Температура	0-45 градусов Цельсия	
В отличие от	10-80%	
влажности		
Размеры	190 * 145 * 145 (мм)	
Вес	1,60 кг	
Сведения о заказе	C/N	Описание
	ОКПП-88а-U	Порты USB поддерживают автоматический резчик
	ОКПП-88a-UR	USB + последовательные порты, поддерживающий
		автоматический резчик
	ОКПП-88a-UL	Поддержка портов USB + ЛВС для автоматического
		резчика
		Порты USB + Serial + LAN с автоматическим резчиком
	ОКПП-88a-W	Беспроводной + USB-порт, автоматический резчик
	ОКПП-88а-Болгария	Bluetooth + USB + LAN, поддержка автоматического
		резчика
	ОКПП-88а-у0	Порт USB, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-ур0	USB + последовательный, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-ул0	Порт USB + LAN, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-урл0	USB + последовательный порт + LAN, без
		автоматического резчика
	ОКПП-88а-В0	Беспроводной + USB-порт, без автоматического резчика
	ОКПП-88а-бул0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резчика

















×

Соответствующие документы:

- <u>*Спецификации</u>
- *Руководство по процедурам
- <u>*Инструкции</u>
- *Драйвер для WinXP Win2000 винвиста вин8-32-битный
- *Драйвер Win7 & вин8-64-разрядная версия
- *Драйвер Linux
- <u>*Инструмент настройки параметров принтера</u>
- *USB принтдемо(Демонстрация программного обеспечения приложения)
- *SDK Для Android
- ***Компакт Файлы**