Кухонный Android Рабочий стол Автоматический Резак 80 мм Термопринтер

(Модель №: OCPP -80G)



Функции:

- 1. Настольный или настенный тип для варианта.
- 2. Поддержка нескольких штрих-кодов 1D и печать 2D-кодов.

Порт 3.100M Ethernet, сверхскоростная передача данных.

4. Поддерживает 256 КБ NV для хранения логотипов и 2 МБ большой буферной памяти. Обнаружение черной метки 5. Supports и функция напоминания заказа, совместим с драйвером O POS.

6. Поддерживает печать состояния монитора и функцию защиты от потери порядка.

Технические параметры:

Способ печати:	Прямой тепловой
Скорость печати:	230 мм / с 🛘 260 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия512 точек / линия
Межстрочный интервал:	3,75 мм (настраивается командами)
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS

параллельный порт / 25Р последовательный + USB / LAN Жизнь катеров: 1 миллион сокращений Жизнь печатающей головки: Входной буфер: 2048Кbytes ВХОДНОЙ буфер: 256Кbytes БЛОК ПИТАНИЯ: АС110V / 240V, 50 ~ 60 ГЦ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: DC 24V / 2.5A ПОСТАВКА ДЕНЕЖНОГО ЯЩИКА: Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-40 ~ 60 °С); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: АNК □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / СОDE93 / СОDE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РСЗ47 (Стандартная Европа) □ Катакана □ PC850 (Многоязычный) □ PC860 (Португальский) □ PC863 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северные страны) □ Западная Европа □ Греческий □ Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×		
Жизнь печатающей головки: Входной буфер: 2048Кbytes NV Flash: 256Кbytes Блок питания: AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц Источник питания: DC 24V / 2.5A Поставка денежного ящика: Рабочая среда: Температура (0 [45) влажность (10 [80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: ANK [FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: PC347 (Стандартная Европа [Катакана [PC850 (Тип интерфейса:	параллельный порт / 25Р последовательный +
головки: Входной буфер: 2048Кbytes NV Flash: 256Кbytes Блок питания: Источник питания: DC 24V / 2.5A Поставка денежного ящика: Рабочая среда: Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10~80%) без конденсации Среда хранения: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) АNК □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: PC347 (Стандартная Европа □ Катакана □ PC850 (Многоязычный) □ PC860 (Португальский) □ PC863 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северные страны) □ Западная Европа □ Греческий □ Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	Жизнь катеров:	1 миллион сокращений
NV Flash: Блок питания: АС110V / 240V, 50 ~ 60 Гц Источник питания: Рабочая среда: Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: АNК □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РСЗ47 (Стандартная Европа □ Катакана □ PC850 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северные страны) □ Западная Европа □ Греческий □ Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, Iranll, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	Жизнь печатающей головки:	100 км
Блок питания: AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц Источник питания: DC 24V / 2.5A Поставка денежного ящика: Рабочая среда: Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / СОDE93 / СОDE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: PC347 (Стандартная Европа □ Катакана □ PC850 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северные страны) □ Западная Европа □ Греческий □ Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	Входной буфер:	2048Kbytes
ОС 24V / 2.5A Поставка денежного ящика: Рабочая среда: Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: АNК □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / СОDE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РСЗ47 (Стандартная Европа) □ Катакана □ PC850 (Многоязычный) □ PC860 (Португальский) □ PC863 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северные страны) □ Западная Европа □ Греческий □ Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, Iranll, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	NV Flash:	256Kbytes
Поставка денежного ящика: Рабочая среда: Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: АNК □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РСЗ47 (Стандартная Европа) □ Катакана □ PC850 (Многоязычный) □ PC860 (Португальский) □ PC863 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северные страны) □ Западная Европа □ Греческий □ Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)	Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
ящика: Рабочая среда: Температура (0 ☐ 45) влажность (10 ☐ 80%) (без конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °С); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: АNК ☐ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РСЗ47 (Стандартная Европа) ☐ Катакана ☐ PC850 (Многоязычный) ☐ PC860 (Португальский) ☐ PC863 (Канадский-Французский) ☐ PC865 (Северные страны) ☐ Западная Европа ☐ Греческий ☐ Иврит ☐ Восточная Европа ☐ Иран ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	Источник питания:	DC 24V / 2.5A
конденсации) Рабочая среда: Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации Среда хранения: Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: АNК ☐ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РСЗ47 (Стандартная Европа) ☐ Катакана ☐ PC850 (Многоязычный) ☐ PC860 (Португальский) ☐ PC863 (Канадский-Французский) ☐ PC865 (Северные страны) ☐ Западная Европа ☐ Греческий ☐ Иврит ☐ Восточная Европа ☐ Иран ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
влажность (10-80%) без конденсации Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%) Размер персонажа: ДРС-А / UPC-Е / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РСЗ47 (Стандартная Европа) ☐ Катакана ☐ PC850 (Многоязычный) ☐ PC860 (Португальский) ☐ PC863 (Канадский-Французский) ☐ PC865 (Северные страны) ☐ Западная Европа ☐ Греческий ☐ Иврит ☐ Восточная Европа ☐ Иран ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	Рабочая среда:	
Размер персонажа: ANK ☐ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ	Рабочая среда:	
 Штрих-код: UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: PC347 (Стандартная Европа) ☐ Катакана ☐ PC850 (Многоязычный) ☐ PC860 (Португальский) ☐ PC863 (Канадский-Французский) ☐ PC865 (Северные страны) ☐ Западная Европа ☐ Греческий ☐ Иврит [Восточная Европа ☐ Иран ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 × 	Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
ИТФ / СОDE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты) Персонажи: РС347 (Стандартная Европа) [Катакана [РС850 (Многоязычный) [РС860 (Португальский) [РС863 (Канадский-Французский) [РС865 (Северные страны) [Западная Европа [Греческий [Иврит [Восточная Европа [Иран [WPC1252 [РС866 [Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251) Физические Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 ×	Размер персонажа:	ANK ☐ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
 (Многоязычный) ☐ РС860 (Португальский) ☐ РС863 (Канадский-Французский) ☐ РС865 (Северные страны) ☐ Западная Европа ☐ Греческий ☐ Иврит ☐ Восточная Европа ☐ Иран ☐ WPC1252 ☐ РС866 ☐ Кириллица # 2) , РС852 (LATIN2), РС858, IranII, латышский, английский, арабский, РТ151 (1251) Физические 	Штрих-код:	
	Персонажи:	(Многоязычный) РС860 (Португальский) РС863 (Канадский-Французский) РС865 (Северные страны) Западная Европа Греческий Иврит Восточная Европа Иран WPC1252 PC866 Кириллица # 2), РС852 (LATIN2), РС858, IranII, латышский, английский, арабский,
характеристики: 143 мм (длина * ширина * высота)	Физические	
	характеристики:	143 мм (длина * ширина * высота)









Вопросы-Ответы

1. MOQ политика

Heт MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2. Образец доступности и политики

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

Все образцы должны быть оплачены до отгрузки, цена образцов выше, чем массовый заказ. Когда массовый заказ размещен, мы можем вернуть вам стоимость образцов или отправить вам больше штучных продуктов с пересылками.

Вы можете купить образцы у нас напрямую, используя t / t, western uion или paypal. И вы также можете купить его в нашем интернет-магазине на Aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite CI.

3. Гарантия

OCOM стремится предоставлять наиболее экономически эффективные продукты и услуги с надежным качеством, которое удовлетворит удовлетворенность клиентов;

Мы были квалифицированы глобальной компанией fortune 500, и у нас есть первый торговый уровень, который на 100% защищает ваши деньги и время выполнения заказа.

Наша гарантия на продукцию составляет около 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, некоторые обозначенные модели могут иметь гарантию до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдают приоритет замене и отправляются курьером.

Для массового заказа, мы хотели бы поставить некоторые запчасти с доставкой для местного быстрого ремонта. И после этого вы можете вернуть неисправные детали для доработки и анализа.

4. Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми. Услуга Escrow работает на Alipay.com. В настоящее время вы можете оплатить с помощью Moneybookers, Visa, MasterCard и банковским переводом. Вы также можете оплатить некоторые дебетовые карты, включая Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B и Euro6000.

5. Отгрузка

Мы принимаем все виды доставки, включая: экспресс, воздушный, морской, грузовой или самовывоз.

6. Клиент

Наши основные клиенты из Eruopean, Австралии, а также быстрорастущей Южной Америки, Африки, России ...,

Мы обслуживаем более 1300 клиентов из 133 стран, включая всемирную компанию Fortune 500, такую как Unilever, O2 50 из них являются крупнейшими дистрибьюторами в местных территориях.

Почему вы выбираете нас

Ведущий поставщик универсальных POS и сопутствующих товаров с автоматической идентификацией, признанный компаниями Global Fortune 500

Клиенты первого уровня, включая Unilever, O2, Star ...

1500+ клиентов охватывают 133 страны;

9 лет опыта ОЕМ / ODM.

Топ-1 Уровень Торгового Обеспечения по качеству промышленной гарантии POS и дате отгрузки

Быстро реагирует и профессиональное обслуживание

FCC, CE, Soncap, POA, BIS и другие сертификаты

12 + 1 месяц гарантии.

Шорт-лист в номинации «Лучший работодатель Китая»

Вера: честность, стремление к совершенству, взаимовыгодное сотрудничество