#### магнитные Stripe Card Reader

#### введение:

MSR43 последовательный изделия ручной салфетки работают магнитные карты чтения машина с интерфейсом UART, принятие высокой интегрированной магнитной карты чип декодирования. Они имеют небольшой потребление электроэнергии и сильное сопротивление помех. Они отвечают требованиям ISO AAMVA магнитная карта стандарт декодирования полностью. Он может прочитать карту двухнаправленно, свободно выбирать данные с помощью или без клавиши ввода и имеет интеллектуальные огни, чтобы предупредить, если данные карты правильно читать. Изысканный магнитный структура установки делает чтения карт более стабильной и надежной, что наша запатентованная технология. Разумный дизайн изделий делает продукцию малого и компактный.

### Особенности:

- U 123 Трек чтения
- U Руководство салфетки читатель типа
- U Поддержка Стандарт ISO AAMVA
- U Двунаправленный возможность чтения
- U Глава 800000 рейтингом пропускает электроника рейтинга 125000 часов
- U Бод Скорость 9600 N 8 1 (по умолчанию)
- U Сила поставленная 3.3-5V
- U Карта Скорость подачи: от 10 до 150 см / сек

### Приложения:

- U POS система
- U членство система
- U Безопасность контроль
- U САТ (карта Терминал авторизации)

## Требования окружающей среды:

- U Температура окружающей среды
- Место хранения : От -20 С до +70 С
- Эксплуатация: от 0 С до +60 С
- U окружающей среды Относительная влажность
- Место хранения : От 0 до 95%
- Эксплуатация: от 10 до 90%

# Формат данных:

Бод ставка: 9600 (по умолчанию), 8bit данные, Нет бит четности, Стоп-бит 1. ISO:

%	Трек 1 данные	?	;	Трек данных 2	?	+	Отслеживание данных 3	?	CR	
AAMVA:										
%	Трек 1 данные	?	;	Трек данных 2	?	#	Отслеживание данных 3	?	CR	

