

# Производитель 15-дюймовый сенсорный экран Android touch pos

(M / N: POS-8618)

## Особенности:

pos, терминал android pos, сенсорный экран pos terminal

Intel Celeron 1037U с двойным сердечником 1,8 ГГц

ЖесткийDriverSSD32GB (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционального

5 проводныхрезистивный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для опционального

Картасчитыватель и дисплей VFD для дополнительных

I / OPанель интерфейса скрыта

## Приложения:

pos, терминал android pos, сенсорный экран pos terminal

Питание:отель, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта

Ритейлер:Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высококлассныйпарикмахерская

отдых:сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотереибилет

Коммерческий:терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро,станция и пристань

## Картинапоказать:

дешевый кассовый аппарат для продажи, сенсорный экран pos all in one, электронный кассовый аппарат

✘		✘	
✘		✘	

## Параметр:

дешевый кассовый аппарат для продажи, сенсорный экран pos all in one, электронный кассовый аппарат

Модель	POS8618
Необязательный цвет	Черный или белый

Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный совет	Intel Celeron процессор
ЦПУ	Intel Celeron 1037U двухъядерный 1.8GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Гб (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м2
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5-проводная резистивная сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания12V DC в гнезде * 1
	PS2KB / MC * 1
	Серийный * 1 DB9 мужской
	Параллельное: 1 * DB25 Параллельный порт
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	Аудиовыход * 1
MIC IN * 1	
операционная температура	0 °C в 40°C
Температура хранения	-20°Cдо 60°C
податливость	FCC Класс A / CE Отметить / LVD / CCC
Размер упаковки / вес	410 * 310 * 410 мм / 7,6 сом
Операционная система	Windows XP выше, Встроенный, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц мощность, вход DC12 / 5A out put

### Информация о продукте:

дешевый кассовый аппарат для продажи, сенсорный экран pos all in one, электронный кассовый аппарат

