

(Модель: ОСРР -M082)

Характеристики:

Размеры (Ш x Г x В)	98 x 103 x 45 мм
Вес	280 г
цвет	черный
Эффективная ширина печати	72 мм
Способ печати	Термальная Линия Печати
Команда печати	ESC / POS совместимый набор инструкций
Скорость печати	До 90мм / сек
разрешение	8 точек / мм (203DPI)
Печать шрифта	В 12X24 / 24x24 в
Емкость колонки	48/24 колонны
Размер персонажа	1,5 x 3,0 мм (ширина x высота) / 3,0 x 3,0 мм (ширина x высота)
Размер бумаги	Диаметр от 80,0 мм до ± 0,1 мм x 40,0
Толщина бумаги	От 0,06 до 0,08 мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский текст
Интерфейс	USB, RS-232, Bluetooth (опционально)
вспышка	256KB
Адаптер питания	9 В постоянного тока / 2А
Заряд батареи	DC / 2000 мА 7,4 В; Аккумулятор может оставаться в течение 4-5 дней, когда он полон силы, он может печатать 120-150М бумаги
Другие преимущества	Обнаружение бумаги, обнаружение питания, ручное выключение
Условия труда	Температура: -10degreeC~50degreeC Влажность: 10%~90%
Условия хранения	Температура: -20degreeC~70 degreeC Влажность: 5%~95%
Имя устройства	Можно настроить для выбора букв и цифр до 30 символов ASCII.
пароль	Код сопряжения входа по умолчанию "1234"Это может быть настроено. Максимум 6 цифр.
Размер штепсельной вилки	3,5 * 1,1 мм

Или же информация dering	P / N	Описание
	ОСРР -M082-BB	C Bluetooth и батареей, поддержка Android
	ОСРР -M082-BB-AI	C Bluetooth и батареей, поддержка Android и IOS
	ОСРР -M082-UB	C USB-связью Barrery,
	ОСРР -M082-U	USB-связь, без BT, аккумулятор
	ОСРР -M082-B	Связь по Bluetooth, без батареей
	ОСРР -M082-UC	USB-связь, с автомобильным зарядным устройством
	ОСРР -M082-BC	Связь Bluetooth с автомобильным зарядным устройством
ОСРР -M082-C	Другие индивидуальные	



OCPP-M082





OCPP-M082





OCPP-M082





Часто задаваемые вопросы

1. MOQ политика

Нет MOQ ограничения для стандартных продуктов, но цена за единицу отличается, большее количество лучше цена.

По индивидуальному заказу вы можете напрямую обсудить MOQ с нашим торговым представителем.

2. Доступность образца & политика

После того, как клиенты подтвердили спецификацию, мы очень рады предоставить образцы для тестирования и квалификации.

3. Гарантия

Наша гарантия на продукты составляет 12 + 1 месяц с момента поставки, как правило, на некоторые указанные модели может быть гарантия до 24 месяцев;

Любой товар в течение 30 дней с момента сбоя доставки считается недействительным (DOA). Продукты DOA отдадут приоритет замене и отправляются курьером.

4. Условия оплаты

Для массового заказа вы можете оплатить нас с помощью T / T, LC, Western Union, Escrow или других. О порядке образцов, T / T, Western Union, Escrow, Paypal являются приемлемыми.

5. Отгрузка

Мы принимаем все виды доставки, включая: экспресс, воздушный, морской, грузовой или самовывоз.