

17 Терминал POS-терминалов All-In-One

(№ модели: POS8817)

Особенности:

- L Хороший дизайн подходит для многих областей POS
- L Решение с низким энергопотреблением гарантирует стабильное качество и безопасность
- L СВЕТОДИОД/VFD клиент дисплей необязательный
- L MSR опционально

Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин торта
- L Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- L Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, станции и пристани

Характеристики:

Модель	POS 8817
Материальная структура	алюминий
Дополнительные периферийные устройства	LED8 & Ампы; частотно-регулируемый привод и усилитель; MCP
Главный совет ЦПУ	Intel Celeron процессор яNTEL Celeron J1900 четырехъядерный 2,0 GHZ
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер яркость	17 дюймовый TFT LCD 2500cd / м ²
разрешение	1280*1024(Максимум)
Сенсорный экран	5-проводной резистивный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальный: 170
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания, 12 В постоянного тока в гнезде * 1 Последовательная *2 DB9 самец, 1 * RJ45 для Rs232 VGA (15Pin D-sub) * 1, RJ11 * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2,0) *4
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
податливость	Класс FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Размер упаковки / Вес	540*457*210мм / 7,25 Кгс
Операционная система	Windows XP Professional / XP Embedded, WEPOS, Linux

Адаптер питания

110-240 / 50-60 Гц 1.5А Входная мощность переменного тока, DC12 / 5А

Адаптер питания для опции:



Способ доставки:

1. Air, Sea, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT и т. Д.)
2. ЭКСПРЕСС: около 3-7 рабочих дней, чтобы прибыть
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА: обычно около 2-4 дней, чтобы прибыть, также будет зависеть от того, какой порт назначения
4. По морю: зависит от того, какой порт назначения

Оплата:

1. Т / Т заранее
2. Вестерн Юнион
3. PayPal
4. Условное депонирование
5. Аккредитив

сертификация:




Послепродажное обслуживание:

Гарантия:

12 месяцев отгрузки обычно. Некоторые обозначенные модели могут иметь гарантию 24 месяца.

Процедура RMA:

Если вы подозреваете, что ваш продукт не работает должным образом, свяжитесь с нами, чтобы узнать, поврежден ли ваш продукт в рамках гарантии. После определения дефекта вы получите номер разрешения RMA для ремонта или замены. Клиенты вернут нам дефектный продукт. После получения дефектных продуктов проверка гарантии будет включать визуальную inspection и тестирование для нормального износа, изменения и функционального соответствия продукта OCOM. Дефектные продукты будут отремонтированы или заменены и отправлены через экспресс в течение 30 дней или лучших усилий. Клиенты не будут платить за гарантийный ремонт. Однако, если возвращенный продукт не отвечает требованиям проверки, тогда тестирование,  ремонт и / или стоимость доставки могут применяться.

Dead-on-Arrival (DOA):

Любой продукт, признанный дефектным в течение 30 дней после отгрузки, считается мертвым при прибытии (DOA). Продукты DOA будут заранее заменены и отправлены через экспресс.

О нас:

OCOM Technologies Limited является профессиональным поставщиком, специализирующимся на приложениях POS и Auto-ID. OCOM имеет опытные профессиональные команды от маркетинга, R & D, контроля качества и производства до продаж. Основываясь на нашем быстром профессиональном обслуживании, надежном качестве, конкурентоспособной цене и гибких режимах сотрудничества, мы хотели бы установить стабильные и надежные партнерские отношения с клиентами по всему миру.

