

Счетчик банкнот денег Билла с TFT-LCD экран

(Модель №: ОСВС-2816)

Особенности:

Большая площадь дисплея TFT-LCD экрана;

Мультивалютный подсчет и обнаружение;

Евро Смешанная деноминация Автоматическая очистка;

Классификация по кумулятивным и смешанным номиналам в евро;

Обнаружение флуоресценции (УФ);

Магнитное детектирование (MG);

Цифровое обнаружение;

Безопасное обнаружение кабеля;

Пакетная и дополнительная настройка;

Сравнительная функция отсчета;

Самодиагностика при запуске;

Автоматический запуск, остановка и очистка;

С функциями дозирования, добавления и самопроверки;

Автоматическая нота, двойная нота, цепная нота, определение размера;

Скорость счета: 1000 шт / мин;

Размер банкноты: Макс. 90 * 190 мм, мин. 50 * 100 мм.

Характеристики:

функция	
Автоматический запуск / остановка	да
Подсчет партий (Предустановленное количество счетов)	да
Сложите каждый подсчет числа	да
УФ-обнаружение	да
Обнаружение MG	да
Евро смешанная стоимость	да

Индийская валюта смешанная стоимость	Да (необязательно)
Опционально обнаруживаемая валюта Подходит для большинства валют мира	USD / EUR / GBP / сирийские кредиты / боливийское боливиано / бразильские кредиты / кенийские кредиты / тайский бат / малайзийский ринггит / сингапурский доллар / египетские кредиты / кредиты Пакистана / кредиты Нигерии / кредиты Венесуэлы / турецкие кредиты / кредиты Вьетнама / кредиты Израиля / эфиопские кредиты / Индийская рупия (не нужны образцы кредитов)
Характеристики производительности	
Подсчет скорости:	1000 пс / мин
Подающая способность:	> 130pcs
Приемная емкость:	> 300 шт
Размер счетных нот:	50 мм x 100 мм ~ 90мм x 190мм
Толщина исчисляемых примечаний:	0.075-0.15mm
Диапазон подсчета	1-9999 шт
Пакетный диапазон	1-9999 шт
Подсчет дисплея:	TFT-LCD
Пакетный дисплей:	TFT-LCD
Физические характеристики	
Источник питания:	AC220V ± 10% 50 Гц AC110V ± 10% 60 Гц
Потребляемая мощность:	≤60W
Вес	GW. 6.5KG



OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816





OCBC-2816







OCBC-2816

