3-дюймовый прямой термопринтер для этикеток со штрих-кодом

(Модель: OCBP-020)

Функции:

Ширина печати может регулироваться;

Интеллектуальный контроль температуры делает работу принтера более стабильной;

Автоматическая калибровка;

Высокая скорость печати;

Совместим с различными транспортными этикетками.

Спецификация

Общий	
Модель	OCBP-020
Дополнительный интерфейс	USB/USBBluetooth
Срок службы головки принтера	50 км
Адаптер питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц; Выход: 24 В постоянного тока/1,5 А
Датчики	Датчики с двумя средами: пропускающие и отражающие

Драйвер принтера	Windows, MAC OS, поддержка IOS/Android
Поворот шрифта и штрих-кода	0°,90°,180°,270°
Команда принтера	Команда TSPL (CPCL/ESC/POS команда-необязательно)
Возможность печати	
Метод печати	Прямая линия термической обработки
Разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	120 мм/с
Ширина печати	20-76 мм
Доступная максимальная ширина бумаги	80 мм
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D-штрих-код: QR-код, PDF417
СМИ	
Тип носителя	непрерывная бумага, этикеточная бумага, сложенная бумага, бирочная бумага
Ширина носителя	Макс 80 мм
Толщина носителя	0,06-0,30 мм
Диаметр сердцевины носителя	25,4 мм
Диаметр рулона бумаги	100 мм (МАКС)
Физический	
Физическое измерение	200*160*139,5 мм
Масса	Нетто: 1,02 кг, Брутто 1,40 кг.
Упаковочная коробка	235*220*170 мм
8 в одной коробке	490*460*360 мм/12 кг
Аксессуары	USB-кабель, руководство пользователя, адаптер питания
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 5 до 40 градусов по Цельсию, 25–85 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -40 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% без конденсации.

3-inch Label Printer

OCBP-020

Windows	MAC OS
Android	IOS

No ribbon, No ink Thermal printing.

Paper can be printed without any consumables saves time and money.

Easy Installation

Freely adjust the printing width

Compatible with various shipping labels,Removable paper slot
adjustable printing width,Large-capacity paper warehouse
Reduce frequent paper changes

20-80mm	100mm
Print Width	Paper roll diameter

Support Paper Width 20-80mm

Professional print head,
Stable and durable.

With professional thermal print head, stable performance, clear printing and long working life.

Automatic rollback
function to prevent paper waste

Automatically induction paper when the printer starts up, and the first piece of paper will automatically return without wasting

Gap detection

Paper outlet detection

Paper shortage detection

Multiple interfaces

Supports USB, Bluetooth and Local area network port optional

USB Bluetooth LAN

USB Connection

Bluetooth Connection

LAN Connection

Product Function Structure

Packaging accessories

SMART PRINTING

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine

02 USB Cable

03 Power Cable

04 User Manaul

Соответствующие документы:

[Компакт-диск с этикеткой Pritner]