

4-дюймовый термопринтер этикеток с ЖК-экраном

(Номер модели: ОСВР- М1005)

Функции:



Оснащен литиевой батареей на 8 часов непрерывной работы;

Разнообразный интерфейс и возможности;

Поддержка Bluetooth для Android и IOS;

Легкая загрузка бумаги;

Высокая скорость печати;

0,96-дюймовый экран с разрешением 80*160 для мониторинга состояния.

Спецификация:

Общий	
Модель	ОСВР-М1005
Цвет	Черный
Интерфейс	USB типа C и Bluetooth
Срок службы головки принтера	50 км

Батарея	7,4 В/2600 мАч литий-ионный
Время зарядки	4-5 часов
Датчики	Датчик зазора, датчик открытия крышки, датчик черной метки (опция)
Источник питания	5 В постоянного тока/1 А
Резак	Нет резака
Другие особенности	Обнаружение бумаги, ручное отключение
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	8 точек/мм (203 точки на дюйм)
Скорость печати	До 180 мм/с
Ширина печати	104 мм Макс.
Команда печати	ЭСК/POS, ТСПЛ, КПКЛ
Штрих-код и символ	
Штрих-код	(КОД39, EAN13, EAN8, CODABAR, КОД 128, КОД 93, ITF
текстовая и графическая поддержка	английский, рисунок, символ, китайский, график, кривая, предварительно сохраненный значок, штрих-код
СМИ	
Тип носителя	Непрерывное, Пробел, Черная метка
Ширина бумаги	114±0,5 мм
Толщина бумаги	0,06-0,20 мм
Диаметр рулона бумаги	50 мм Макс.
Физический	
Измерение	153*108,5*60,5 мм
Масса	510г
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.

