

## 2-дюймовый промышленный класс Bluetooth термопринтер

(Номер модели: OCBP - M18)

### Функции:

- Мини размер подходит для портативного применения;
- Предоставить Android-приложение, более подходящее для конечных пользователей;
- Совместим с программным обеспечением bartender
- Датчик интервала метки поддержки
- Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных в сети;
- Склад бумаги диаметром 50 мм;
- Ширина загрузки бумаги может быть скорректирована
- Поддержка голосового ввода / Распознавание графики / Распознавание сканирования и другие функции
- Совместим с Android и IOS
- Может печатать 5 часов непрерывно, 7 дней в режиме ожидания
- Скорость печати 90 мм / с;
- Поддержка ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 вида команд;
- 360 общая защита, ударопрочные конструкции
- Степень защиты IP54, поддержка печати в дождливые дни и на улице.

### Спецификация:

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метод печати              | Термопечать                                                                                                   |
| Команды печати            | Команда ESC / POS, TSPL, JPL                                                                                  |
| Эффективная ширина печати | Макс = 48 мм, 384 точки                                                                                       |
| Скорость печати           | До 90 мм / сек                                                                                                |
| разрешение                | 8 точек / мм (203 точек на дюйм)                                                                              |
| Размеры бумаги            | 57,5 ± 0,5 мм x диаметр 50,0 мм                                                                               |
| Толщина бумаги            | От 0,06 до 0,12 мм                                                                                            |
| Набор символов            | Буквенно-цифровой / китайский                                                                                 |
| Интерфейс                 | USB и Bluetooth                                                                                               |
| вспышка                   | 256KB                                                                                                         |
| Адаптер питания           | 9 В постоянного тока / 1A                                                                                     |
| Время зарядки             | 4-5 часов                                                                                                     |
| Заряд батареи             | 1200mAh, 7.4V                                                                                                 |
| Рабочее время             | 5 часов непрерывной работы, 7 дней в режиме ожидания                                                          |
| Жизнь печатающей головки  | 50KM                                                                                                          |
| Другие свойства           | Обнаружение бумаги, ручное выключение                                                                         |
| Рабочие условия           | Температура: -10 ~ 50 ° C, влажность: 10% до 90%                                                              |
| Условия хранения          | Температура: -20 ~ 70 ° C, влажность: 5% до 95%                                                               |
| Имя устройства            | Могут быть настроены, буквы и цифры по выбору, до 30 символов ASCII.                                          |
| пароль                    | Введите код сопряжения по умолчанию «1234», его можно настроить или изменить самостоятельно. Максимум 6 цифр. |
| Вес                       | Вес нетто: 0,4 кг / комплект, Вес брутто: 0,7 кг / комплект                                                   |
| Размер одной коробки      | 13,5 * 13,5 * 11см                                                                                            |



OCBP-M18





OCBP-M18





OCBP-M18

