3-дюймовый промышленные rRade блютуз термический метка принтер

(Номер модели: ОСВП- М83)



Особенности:

- N Мини-размер подходит для переносного применения;
- N Предоставлять Android Приложение более подходит для конечных пользователей;
- N Compatible с программным обеспечением bartender
- N Поддержка lдатчик интервала abel
- N Может изменять имя принтера, пароль, скорость передачи в Интернете;
- N Склад бумаги диаметром 50 мм;
- N Ширина загружаемой бумаги может быть скорректирована

 ${
m N}\$ Поддержка голосового ввода / графического распознавания / распознавания сканирования и других функцийонс

Спецификация:

Способ печати	Термическая линейная печать
Команды печати	Команда ESC / POS, TSPL, ZPL
Эффективная ширина	Мах = 72мм, 576 точек
печати	
Скорость печати	До 90 мм / с
разрешение	8 точек / мм (203dpi)
Размеры бумаги	79,5. ± 0.5мм x диаметр 50,0 мм
Толщина бумаги	0,06-0,0.12мм
Набор символов	Буквенно-цифровой / китайский
Интерфейс	USB,а также блютуз
вспышка	256KB
Адаптер питания	9V DC /1
Время зарядки	4-5 часов
Заряд батареи	2600 мАч, 7,4 В 14,8 Вт
Рабочее время	5 часов непрерывно, 7 дней в режиме ожидания
Срок службы принтера	50KM
Другие особенности	Обнаружение бумаги, мусловное закрытие
Рабочие условия	Температура: -10~50 DEGC, Влажность: 10%~90%
Условия хранения	Температура: -20~70 DEGC, Влажность: 5%~95%
Имя устройства	Может быть настроен, буквенный и цифровой для опции,
	максимум 30 символов ASCII.
пароль	Введите код сопряжения по умолчанию "1234", его можно
	настроить или изменение самим клиентом, Максимально 6
	цифр.
вес	Bec нетто: 0.56kg / Set, Bec брутто: 0.7kg / Set
Размер одной коробки	