

Китайский завод Высокоскоростной 80мм принтер с прямым термографом для штрих-кодов (№ модели: ОСВР -Т31)

► Product Description

Особенности:

Бумага с надписью auto pos;
 Датчик подачи суппорта;
 Датчик поддержки открытой крышки;
 Датчик интервала поддержки метки;
 Встроенный блок питания экономит офисное пространство
 4MB DRAM и 4MB FLASH
 Совместимость с большим количеством программного обеспечения для этикеток;
 Поддержка загрузки BMP, PCX, BAC;
 Поддержка USB или USB + Bluetooth;
 Поддержка PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Характеристики:

Модель принтера	ОСВР -Т31
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Способ печати	Прямая тепловая
Датчик температуры печатающей головки	Термочувствительное сопротивление
Печатающая головка pos	Микропереключатель
Обнаружение бумаги существует	Фотоэлектрический датчик
Скорость печати	127 мм / с (макс.); 50,8 мм / с (мин)
Ширина печати	16 мм ~ 76 мм
СМИ	Тип носителя: рулон бумаги, наклейка, сгиб этикетки и т. Д. Диаметр носителя: Внутренний диаметр: 25 мм; Наружный диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	FONT от 0 до FONT 8; Обычно используется в однобайтовых шрифтах
Расширение & вращение	1 - 10-кратное увеличение в обоих направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов вращения
Тип бумаги выключен	Отрывать
Память	4MB Flash Rom, 4 МБ DRAM
Образ	Монохроматические PCX, BMP файлы изображений могут быть загружены во FLASH, DRAM
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Интерфейс	USB или USB + Bluetooth
Мощность	Встроенный вход питания AC110V-240V
Окружающая среда	Рабочая температура: от 5 градусов до 45 градусов С Температура хранения: от -40 градусов С до 55 градусов С Рабочая влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободный воздух Влажность при хранении: & lt; = 93% (40 градусов С), без конденсации, свободный воздух
измерение	Размер: D230mm * H163mm * W152mm
Вес нетто	1.48kg

▶ Picture Show



OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products