Ручной 2D сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

N Высокопроизводительная технология визуализации;
N Всенаправленное сканирование, простое сканирование;
N Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;
N Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код;
N 5мил отличная точность сканирования(Могут быть настроены по мере необходимости) ;
N Поддержка нескольких специальных функций;
N Мульти интерфейсы необязательно;

Спецификация:

Характеристики производительности		
разрешение		640 * 480, 256 уровней серого
Источник света		СВЕТОДИОД(617 нм ± 10 нм)
освещение		0 ~ 100 000 люкс
Угол сканирования		Рулон 360 °\Подача ±60°\скос ±65°
Скорость сканирования		300scan / с
символика	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, код MSI, PDF417, QR-код, стандарт 2 из 5, Telepen, TLC 39 и т. Д.
	1D	Австралийский Pos т, Aztec, BPO, Канада Pos т, Codabar, Codablock, Код 11, Код 39, Код 93, Код 128 / EAN128, Голландский Pos т, EAN.UCC Com pos и т. Д., С чередованием 2 из 5, Япония Pos т, Планета, код Плессея, Pos tnet, RSS, UPC / EAN и т. Д.
точность		≥ 5мил Могут быть настроены по мере необходимости
Рулон		360 °
Подача		65 °
скос		75 °
Физические характеристики		
Интерфейс		RS232 / USB/ USB виртуальный COM
напряжение		DC 5 В ± 5%
ток		190 мА (рабочий)
кабель		1,5м
Вес		165грамм
Размеры		170 мм x 60 мм x95мм
Пользовательская среда		
Работать температура		-5° C до 65° C
Температура хранения		-2От 0 ° C до 70 ° C
влажность		5% - 95% (без конденсации)
шок		Падение от 150 см до бетонного пола

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2012
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS