6,5-дюймовый промышленный планшетный ПК с ОС Windows (M/H:OCBS-A168)

Спецификация

Модель	OCBS-A168
Материал	АБСПКметалл
Цвет	Черный
Отображать	6,5-дюймовый цветной полноэкранный TFT-экран с ламинацией
Разрешение	720*1600
Сенсорная панель	5 баллов Емкостный, GFF, Corning Gorilla Glass, твердость 6H или выше, устойчивость к царапинам
Камера	Фронтальная камера: 5M, задняя 8M, автофокус со вспышкой.
Кнопки	Питание *1, клавиша регулировки громкости () *1 Клавиша регулировки громкости (-) *1, сканирование штрих-кода (слева и справа)*2
Оратор	Встроенный динамик 1 Ом/1 Вт x 1, 95 дБ на расстоянии 0,1 м
Операционные системы	Windows 11 (IOT), дополнительные окна 10 (IOT)
Производительность	
Материнская плата	Процессор Intel JASPER LAKE N5100
графический процессор	Графика Intel® UHD 620
Хранилище	ОЗУ 8 ГБ LPDDR4, ПЗУ 128 ГБ EMMC
Батарея	Внешний полимерный литий-ионный аккумулятор, 7,4 В/4000 мАч
WI-FI	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) Двухчастотный 2,4G5,8G WIFI
Bluetooth	Расстояние передачи BT5.0 (BLE) класса 1: более 10 м
Интерфейс ввода-вывода	TYPE-C 2.0*1 OTG, стандартный порт USB-A/передача данных (3.0) Слот для TF-карты * 1, поддержка Макс.: 512 ГБ Слот для нано-SIM* 1

2Г/3Г/4Г	750BE LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Китай (Unicom, Telecom, Mobile) Европа, Ближний Восток, Африка, Тайвань, Япония Опционально: 750 BA, LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/18/25/26 LTE-TOD:B41 WCDMA: B2/4/5 CDMA&EVDO: BC0/BC1 GSM: 850/1900 750-BCA, LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28 LTE-TOD: B40 WCDMA: B2/5/8 GSM: 850/900/1900
GPS	GPSГЛОНАСС
Физические характеристики	
Измерение	183,1*88,6*24,1 мм
Масса	470г
Экологические характеристики	
Рабочая Температура	от -20 °C до 60 °C
Температура хранения	от -30 °C до 70 °C
Влажность	95 % без конденсации
Характеристики падения	Обработка композитного деревянного пола высотой 1,5 м (при включенном состоянии)
Аксессуары	
Стандартный	Вход 100–240 В переменного тока, 0,5 А, 50/60 Гц, PD3.0, 45 Вт.
USB-кабель	от C до C

Windows 11

Windows 11