

## OCBS -D016 Портативный склад Android КПК для склада (OCBS -D016)



### Особенность:

Android4.2.2 Операционная система  
 1,3 ГГц четырехъядерный процессор высокой конфигурации  
 1 ГБ SDRAM; 4GB NAND FLASH, расширяемый 32G  
 5-дюймовый сенсорный экран, разрешение 1280 \* 720 точек на дюйм, IPS  
 4000 мАч Большая емкость аккумулятора  
 58 мм термопринтер, NFC, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS 8 миллионов пикселей камера для базовой конфигурации  
 Сканер, отпечаток пальца и УВЧ для дополнительного

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Основная информация     |  |
| Модель:                 | OCBS -D016   |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:   | Android4.2.2   |
| ЦПУ                     | 1,3 ГГц Quad Core  |
| объем памяти            | 1 ГБ SDRAM; 4GB NAND FLASH, расширяемый 32G  |
| дисплей                 | 5-дюймовый сенсорный экран, разрешение 1280 * 720 точек на дюйм, IPS                                       |
| Рабочие ключи           | 2 кнопки сканирования, 1 кнопка включения / выключения   |
| аккумулятор             | Аккумуляторная батарея 3,7 В, 4000 мАч   |
| Метод зарядки           | Питание от сети, отдельное зарядное устройство   |
| Время зарядки           | 5 часов  |
| Размеры                 | 145 (Ш) * 78 (Д) * 16 (В) мм, 544,5 г (включая батарею) 463 г (без батареи)                                |
| долговечность           | IP54 дизайн  |
| Температура в операции  | Минус 10 градусов по Цельсию до 45 градусов по Цельсию   |
| Температура в хранилище | Минус 20 градусов по Цельсию до 55 градусов по Цельсию   |
| влажность               | 5 - 95% (без конденсации)  |
| связь                   |  |
| WLAN                    | 802.11b / г / л  |
| USB                     | 1 микро USB  |
| аудио                   | 850/900/1800 / 1900MHz   |
| GSM / GPRS / 3G         | 3G: WCDMA 2100 МГц; CDMA2000   |
| блютуз                  | BT 2.0   |
| Мульти функции          |  |
| Термопринтер            | 2-дюймовый термопринтер, 203 точек на дюйм, 15 мм / с, ширина 58 мм, диаметр 30 мм, базовый                |
| RFID                    | NFC: 13,56 МГц (ISO14443A; ISO15693) Basic и UHF: 920-925 МГц для дополнительного оборудования             |
| Сканеры (1D / 2D)       | 1D Лазерный считыватель штрих-кода или 2D считыватель изображений, двигатель Honeywell для дополнительного |

|                    |   |
|--------------------|---|
| камера             | 8 миллионов пикселей; Авто-focusl, Basic                                    |
| GPS                | GPS и A-GPS, базовый  |
| Отпечатков пальцев | Датчик: FPC1011F1, процессор: FPC2020Q1 (64-контактный QFN 9 * 9 мм), опция |



OCBS-D016



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-D016



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-D016



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)







**функции**





## аксессуары



Charger



4000mAh Battery



USB Cable



cradle-optional

## Приложения

Логистика- прием заказов, курьер, инвентарь, складирование

Управление предприятием - отслеживание активов, управление документами

Отдых и развлечения Обслуживание развлекательных объектов, Мобильная точка продажи, Мобильная продажа билетов, Управление парковкой, Проверка билетов, лотерея и т. Д.