

OCBS -D016 Портативный склад Android КПК для склада (OCBS -D016)



Особенность:

Android4.2.2 Операционная система
 1,3 ГГц четырехъядерный процессор высокой конфигурации
 1 ГБ SDRAM; 4GB NAND FLASH, расширяемый 32G
 5-дюймовый сенсорный экран, разрешение 1280 * 720 точек на дюйм, IPS
 4000 мАч Большая емкость аккумулятора
 58 мм термопринтер, NFC, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS 8 миллионов пикселей камера для базовой конфигурации
 Сканер, отпечаток пальца и УВЧ для дополнительного

| | |
|-------------------------|--|
| Основная информация | |
| Модель: | OCBS -D016 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: | Android4.2.2 |
| ЦПУ | 1,3 ГГц Quad Core |
| объем памяти | 1 ГБ SDRAM; 4GB NAND FLASH, расширяемый 32G |
| дисплей | 5-дюймовый сенсорный экран, разрешение 1280 * 720 точек на дюйм, IPS |
| Рабочие ключи | 2 кнопки сканирования, 1 кнопка включения / выключения |
| аккумулятор | Аккумуляторная батарея 3,7 В, 4000 мАч |
| Метод зарядки | Питание от сети, отдельное зарядное устройство |
| Время зарядки | 5 часов |
| Размеры | 145 (Ш) * 78 (Д) * 16 (В) мм, 544,5 г (включая батарею) 463 г (без батареи) |
| долговечность | IP54 дизайн |
| Температура в операции | Минус 10 градусов по Цельсию до 45 градусов по Цельсию |
| Температура в хранилище | Минус 20 градусов по Цельсию до 55 градусов по Цельсию |
| влажность | 5 - 95% (без конденсации) |
| связь | |
| WLAN | 802.11b / г / л |
| USB | 1 микро USB |
| аудио | 850/900/1800 / 1900MHz |
| GSM / GPRS / 3G | 3G: WCDMA 2100 МГц; CDMA2000 |
| блютуз | BT 2.0 |
| Мульти функции | |
| Термопринтер | 2-дюймовый термопринтер, 203 точек на дюйм, 15 мм / с, ширина 58 мм, диаметр 30 мм, базовый |
| RFID | NFC: 13,56 МГц (ISO14443A; ISO15693) Basic и UHF: 920-925 МГц для дополнительного оборудования |
| Сканеры (1D / 2D) | 1D Лазерный считыватель штрих-кода или 2D считыватель изображений, двигатель Honeywell для дополнительного |

| | |
|--------------------|---|
| камера | 8 миллионов пикселей; Авто-focusl, Basic |
| GPS | GPS и A-GPS, базовый |
| Отпечатков пальцев | Датчик: FPC1011F1, процессор: FPC2020Q1 (64-контактный QFN 9 * 9 мм), опция |



OCBS-D016



www.ocominc.com





POS-D016



www.ocominc.com





POS-D016



www.ocominc.com

CE FC







функции



аксессуары



Charger



4000mAh Battery



USB Cable



cradle-optional

Приложения

Логистика- прием заказов, курьер, инвентарь, складирование

Управление предприятием - отслеживание активов, управление документами

Отдых и развлечения Обслуживание развлекательных объектов, Мобильная точка продажи, Мобильная продажа билетов, Управление парковкой, Проверка билетов, лотерея и т. Д.