

# Сканер штрих-кода 2,4G и Bluetooth Mini Ring

(OCBS -R04)

## Особенности:

2,4 ги двойная модель Bluetooth;

Поддержка 2,4 гHID KB / HID CDC;

Поддержка Bluetooth4.0HID / SPP / BLE;

Магнитная всасывающая головка USB-порт для легкого подключения;

Порт USB может заряжать и передавать данные;

Большая память 16 МБ может хранить 100 000 штрих-кодов;

Низкое энергопотребление;

Литиевая батарея 380 мАч может работать 8 часов;

Поддержка быстрой зарядки 70 минут.

Тип	2D кольцевой Bluetooth / 2,4G сканер
Скорость сканирования	300 ± 10 сканирований в секунду
Интерфейс	Bluetooth4.0 и 2.4G и USB
Аккумулятор	3,7 В постоянного тока, литий-ионный аккумулятор 380 мА
Производительность батареи	Напряжение зарядки: 5В 1А; время зарядки: 70 минут; нормальное время работы 6-8 часов
объем памяти	16 МБ
Поддержка ОС	Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0 / 10, Android, iOS
разрешение	≥3 мил
Расстояние чтения	2,5-600 мм (100% UPC / EAN)
Типы штрих-кодов	Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Панель данных, Матрица 2 из 5, Code11, Industrial 2 из 5, Стандарт 2 из 5, AIM128, Plessey, MSI- Plessey PDF417, QR-код, Micro QR, матрица данных
область сканирования	10мм-250мм
Угол сканирования	По горизонтали 42 °, по вертикали 31,5 °, по диагонали 52,5 °
Коэффициент битовых ошибок	1/5 миллиона
Напряжение питания	5В
Размер	В коробке: 1 шт., Объем: 9,8 * 8,0 * 4,5 см, вес: 117 г В коробке: 50 шт., Объем: 42 * 22 * 26 см, вес: 6,2 кг
Вес	117 г



OCBS-R04







OCBS-R04





OCBS-R04





OCBS-R04







**Соответствующие документы:**

[OCBS -R04 Спецификация](#)