## OCBS -T203 Desktop Free Bree 1D / 2D Imaging Scarcode сканер

(M / N: OCBS -T203)

2D CARCode ScanningPlatform Движение - это высокопроизводительное движение, pos SESSESSING Способность, высокая оценка, скорость, совместимость и другие функции, она может быстро идентифицировать 1D / 2D штрих-код, код мобильного телефона, код мобильного телефона. Продукты широко используются в розничной торговле, супермаркетами, табаком, логистикой, складированием, здравоохранением, одеждой и другими областями, которые являются наиболее экономически эффективными продуктами на Emarket для вашего лучшего выбора.

Поддержка: Alipay Andwechat делает коллекции; 2D Barcode Mobile Payment.

Поддержка: Аlipay, Национальный налог, Аисино, Лучший конкурс, молния.

Поддержка: WECHAT BILLINGASISISTANT, молния выставления счетов. (На заказ)

## Особенности сводки:

2D штрих-коды делают сборники  Сказка молнии  Поддержка с Alipay, национальным налогом, айсино, лучшим фоуром, WECHAT, счетом на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)  Супер длинная глубина резкости  Высковая точность  Более высокая плотность декодирования 5МIL.  Технология программирования новой генерации принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  Изведите настройки настройки настроек, только три шага, простое и практичное.  USB бесплатных водителей:  Заполнить выключатель света  Антиклоральный  акрил  Стереосикер  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тест от для обеспечения всеном для обеспечения информать на старение и фактический тест на уксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест  Продукты проходили пять минут без ошибок.  Продукты проходили пять минут без ошибок.  БИ-цветные Светодиодные  Принять индикатор ВI-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.		
ДО ВТРДИЖЕРОВАНИЕ  20 штрих-коды делают сборники  Сказка молнии  Поддержка 2D платежа штрих-кода с Alipay и WECHAT.  Сказка молнии  Поддержка с Alipay, национальным налогом, айсино, лучшим фоуром, WECHAT, счетом на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)  Супер длинная глубина резкости  Высокая точность  Более высокая технология программирования 5МIL.  Более высокая технология программирования новой генерации принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  Просто настроить  Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  USB бесплатных водителей:  Заполнить  Выключатель света  Антиклоральный акрил  Стереосикер  Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер  Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Сбеспечение  Военного качества  Тест старения  Все продукты проходили пять минут без ошибок.  тест  Пропритарная нашторукты информуратира и заксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест  Пропритарная нашторукты информуратира нашторов обеспечения и программного обеспечения.  БИ-цветные  Открость информураты проходили пять минут без ошибок.  тест  Прорукты проходили пять минут без ошибок.  тест Пропритарная нашторов обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программного обеспечение.  БИ-цветные  Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый: декодирование: красный.	32-битный двойной	
2D штрих-коды делают сборники  Сказка молнии  Поддержка с Alipay, национальным налогом, айсино, лучшим фоуром, WECHAT, счетом на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)  Супер длинная глубина резкости  Высковая точность  Более высокая плотность декодирования 5МIL.  Технология программирования новой генерации принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  Изведите настройки настройки настроек, только три шага, простое и практичное.  USB бесплатных водителей:  Заполнить выключатель света  Антиклоральный  акрил  Стереосикер  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тест от для обеспечения всеном для обеспечения информать на старение и фактический тест на уксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест  Продукты проходили пять минут без ошибок.  Продукты проходили пять минут без ошибок.  БИ-цветные Светодиодные  Принять индикатор ВI-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	чип	также с высоким объемом 2D штрих-кодов на экране, покрытый защитной пленкой.
Делают сборники  Сказка молнии на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)  Супер длинная глубина резкости  Высокая точность Бысокая почность Точность декодирования 5МІL.  Более высокая полотность компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  ИЗВ бесплатных драйвер.  Заполнить драйвер.  Легко переключить включить между отключением.  Выключатель света Антиклоральный примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение ввенного качества Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  БИ-цветные Светодиодные Принять индировку, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программного обеспечение.  БИ-цветные Светодиодные Принять индировку, патент по утилиту, патент по изобретению и операдии. Расстояние: зеленый; декодирование: красный и операдии. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	и DSP декодирование	
Сказка молнии Поддержка с Alipay, национальным налогом, айсино, лучшим фоуром, WECHAT, счетом на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)  0-200 мм @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)  Более высокая точность  Более высокая точность  точность декодирования 5МIL.  Технология программирования новой генерации принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  Посто настроить  Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  Подключите и работают, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать драйвер.  Заполнить  выключатель света  Антиклоральный  акрил  Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер  Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест  Проприетарная интеллектуальная собственность:  аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	2D штрих-коды	Поддержка 2D платежа штрих-кода с Alipay и WECHAT.
на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)  Осупер длинная глубина резкости  Высокая точность Точность декодирования 5МIL.  Более высокая плотность интеграции принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя. Интеграции Просто настроить Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  USB бесплатных водителей: Драйвер.  Заполнить Легко переключить включить между отключением.  Выключатель света Антиклоральный примяте импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение Вакадое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность: аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные светодиодные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	делают сборники	
Супер длинная глубина резкости Высокая точность Более высокая плотность компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  ИТО настроить Просто настроить Просто настроить Подключите и работают, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать драйвер. Заполнить Выключатель света Антиклоральный примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени. Стереосикер Стереосикер Примите импортные о энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные. Обеспечение военного качества Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой. Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность: Пропрукты проходили пять минут без ошибок. Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение. БИ-цветные БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Сказка молнии	Поддержка с Alipay, национальным налогом, айсино, лучшим фоуром, WECHAT, счетом
Подключатель света Антиклоральный авкрил обеспечение военного каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим военного качества тест старения  Техт одлужты проходили пять минут без ошибок.  Технология прохукты проходили пять минут без ошибок.  Технология прохукты инстельного обеспечения и програмного обеспечения.  Тодильный продукты проходили пять минут без ошибок.  Тест Стареная на планировку на паратного обеспечения и программного обеспечения.  Тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Телна планировку на печет по утилиту, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по таличты и прерации. Расстояние светодиодные  Терноции. Расстояние: зеленый, декторго врежения различных условий в операции. Расстояние: зеленый, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  Тринять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.		на молнии. Wechat Ascistant Assistant, инволюция молнии. (На заказ)
Высокая точность Точность декодирования 5МIL.  Более высокая Технология программирования новой генерации принята для уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  Просто настроить Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  USB бесплатных Водителей: Додключите и работают, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать драйвер.  Заполнить Выключатель света Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест  Проприетарная интеллектуальная интеллектуаль	Супер длинная	0-200 мм @ (UPC / EAN 100%, PCS90%)
Более высокая плотность компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшения дискретных компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.  Штосто настроить Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  Штосто настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  Подключите и работают, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать драйвер.  Заполнить Антиклоральный Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение Военного качества Тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный Тродукты проходили пять минут без ошибок.  Тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Проприетарная интеллектуальная собственность:  Проприетарная интеллектуальная собственность:  Проприетарная интеллектуальная собственность:  Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	глубина резкости	
плотность интеграции Просто настроить Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  USB бесплатных драйвер. Заполнить Выключатель света Антиклоральный после использования в течение длительного времени. Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение военного качества Тест старения Вое продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест Проприетарная интеллектуальная собственность: Програмного обеспечения и программного обеспечения.  Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения.  Наши продукты проходили пять минут без ошибок.  Тест Проприетарная интеллектуальная собственность: Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Высокая точность	Точность декодирования 5MIL.
ИНТЕГРАЦИИ Просто настроить ВВЕДИТЕ НАСТРОЙКИ НАСТРОЙКИ НАСТРОЕК НАСТРОЕК, ТОЛЬКО ТРИ ШАГА, ПРОСТОЕ И ПРАКТИЧНОЕ.  USB бесплатных драйвер. Заполнить ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА АНТИКЛОРАЛЬНЫЙ Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени. Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение военного качества Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность: Проприетарная интеллектуальная собственность: Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Более высокая	Технология программирования новой генерации принята для уменьшения дискретных
интеграции Просто настроить Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и практичное.  USB бесплатных драйвер. Заполнить выключатель света Антиклоральный после использования в течение длительного времени. Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение военного качества Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой. Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность: Проприетарная интеллектуальная собственность: Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	плотность	компонентов, чтобы укрепить плотность интеграции и уменьшить скорость пробоя.
Практичное.  USB бесплатных водителей: Драйвер.  Заполнить драйвер.  Легко переключить включить между отключением.  Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Продукты прохудили пять минут без ошибок.  Тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Продукты проходили пять минут обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	интеграции	
Подключите и работают, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать драйвер.  Заполнить Дегко переключить включить между отключением.  Выключатель света Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Просто настроить	Введите настройки настройки настроек настроек, только три шага, простое и
водителей: драйвер.  Заполнить Легко переключить включить между отключением.  Выключатель света Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная собственность:  Проприетарная наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная собственность:  Проприетарная наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная собственность:  Проприетарная наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная собственность:  Проприетарная наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная собственность от внешности, интеллектуальную собственн		практичное.
Заполнить выключатель света  Антиклоральный акрил  Стереосикер  Стереосикер  Обеспечение военного качества  Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный продукты проходили пять минут без ошибок.  Тест  Проприетарная интеллектуальная собственность:  Патент на планировку, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	USB бесплатных	Подключите и работают, Windows поставляется с драйвером, не нужно устанавливать
Выключатель света Антиклоральный акрил Стереосикер Стереосикер Обеспечение военного качества Тест старения Проприетарная интеллектуальная собственность: Проприетарная интеллектуальная собственность:  БИ-цветные СБИ-цветные СБИ-цветные Светодиодные  Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени. Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные. Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости. Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Продукты проходили пять минут без ошибок.  Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные светодиодные  Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	водителей:	драйвер.
Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Заполнить	Легко переключить включить между отключением.
акрил после использования в течение длительного времени.  Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест  Проприетарная Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная собственность:  Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	выключатель света	
Стереосикер Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и монотонные.  Обеспечение каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный продукты проходили пять минут без ошибок.  Тест Проприетарная Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили собственность:  патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Антиклоральный	Примите импортные анти-царапин, чтобы убедиться, что окно предотвращают с нуля
монотонные.  Обеспечение военного качества тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Паши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	акрил	после использования в течение длительного времени.
монотонные.  Обеспечение военного качества тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  Паши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Стереосикер	Стереосикер принял изящное и энергичное акустическое качество, а не острые и
тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.  Тест старения  Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный продукты проходили пять минут без ошибок.  Тест  Проприетарная Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили собственность:  патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в светодиодные		
Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  обственность:  обственность:  Откусить свободный продукты проходили пять минут без ошибок.  Проприетарная интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  Обищиет на планировку патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  Обищиет на планировкой.	Обеспечение	Каждое запчасти подвержены строгой проверке, и все продукты находятся под строгим
Тест старения Все продукты проходят 72 часа испытания на старение и фактический тест на эксплуатацию перед отправкой.  Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность:  обственность:  обственность:  Откусить свободный продукты проходили пять минут без ошибок.  Проприетарная интеллектуальную собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  Обищиет на планировку патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  Обищиет на планировкой.	военного качества	тестом для обеспечения 100% квалификационной скорости.
Откусить свободный тест Проприетарная интеллектуальная собственность от внешности, аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в светодиодные операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Тест старения	
тест Проприетарная Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	·	эксплуатацию перед отправкой.
Проприетарная Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности, интеллектуальная аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в светодиодные операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Откусить свободный	Продукты проходили пять минут без ошибок.
интеллектуальная аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили собственность: патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в светодиодные операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	тест	
собственность: патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в светодиодные операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	Проприетарная	Наши продукты имеют независимую интеллектуальную собственность от внешности,
авторское право на программное обеспечение.  БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в светодиодные операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	интеллектуальная	аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Между тем, мы получили
БИ-цветные Принять индикатор ВІ-цветного светодиода для отображения различных условий в светодиодные операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.	собственность:	патент на планировку, патент по утилиту, патент по утилиту, патент по изобретению и
светодиодные операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.		авторское право на программное обеспечение.
	БИ-цветные	Принять индикатор BI-цветного светодиода для отображения различных условий в
индикаторы света:	светодиодные	операции. Расстояние: зеленый; декодирование: красный.
	индикаторы света:	

Простой	Он может быть легко установлен и перемещен без каких-либо инструментов, вам
установленный	больше не нужно находить клипы.
интерфейс	
Изысканная	Упаковка усыновит импортируемый картон, и каждый из них может выдерживать
упаковка:	внешние силы 50 кг. Это не было бы вне формы, когда кто-то остановит его после того,
	как положить кусок дерева. Кроме того, деликатная и компактная упаковка также
	может экономить груз.

## PerformanceParameter:

Датчик изображений		CMOS.		
Пиксели		752 * 480 CMOS		
Подсветка		Белый свет, светодиод		
Символогии		CODE128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A,		
		переплетенные 2 из 5, ITF-6, ITF-14, матрица 2 из 5, Промышленный 25,		
		стандартный 25, код 39, CODABAR, код 93, код 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-Databar		
		(RSS), (RSS-14, RSSS- Limited, RSS-расширение)		
		PDF417, QR-код (QR1 / 2, Micro), матрица данных (ECC200,		
		ECC000, 050, 080, 100, 140), код Hanxin.		
Разрешение		≥5mil.		
Толерантность движения		2,5 M / C		
Угол	Подача	± 50 ° @ 0 ° рулон и 0 ° скатывается		
сканирования				
	Рулон	± 360 ° @ 0 ° шаг и 0 ° скатывается		
	Переплетат	ь± 60°@ 0°рулон и 0°шаг		
Интерфейс		USB HID-KBW, USB Виртуальный порт, USB Hid- POS TTL-232, RS-232		
Поле зрения		Горизонтальный 44°, вертикальный 33,2°		
Глубина	ОИНА-13.	0см-20см (13 мил)		
резкости	PDF 417.	0см-7см (6,67 мил)		
	Код 39.	0см-12см (5mil) (рисунок 1)		
	Дата	0см-4см (10 мл)		
	Матрицы			
	QR код	0см-10см (15 мил)		
Размеры (I *	w * h)	89 * 108 * 143 мм (Рисунок 2)		
Масса		245G (только сканирующая платформа)		
Рабочая Тем	ипература	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)		
Температур	а хранения	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)		
Влажность		5% ~ 95% (неконденсированные)		
Эс?		± 14 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)		
Уронить		1,2 м капли к бетону (для шести сторон, одна капля на стороне)		
Герметизация		IP 52.		







×		
1		
1		
1		

<u> </u>	