

Handfree 2d Omni-направляющий сканер штрих-кода

(M/N:OCBS-T217)

Функции:



Стильный дизайн и подходит для различных сценариев применения 300 000 пикселей;

Минимальное разрешение: 4 мили;

Красный светодиод для освещающей поверхности сканирования;

Прочитайте все основные 1D и 2D штрих -коды;

Быстро прочитайте различные штрих -коды экрана.

Спецификация

Общий	
Модель	OCBS-T217
Цвет	Черный
Интерфейсы	USB
Кабель	1,8 м и не может быть съемным
Индикаторы чтения	Светодиод/зуммер
Входное напряжение	5 VDC/1A

Текущий	240 мА (работа)
Производительность	
Датчик	CMOS Global Latter
Пиксель	300 000 (640*480)
Чтение точности	≥4mil (PCS90%, код 39)
Глубина поле	0 мм ~ 600 мм (различный диапазон штрих -кода)
Скорость декодирования	120 раз в секунду
Освещение	Красный светодиод
Сканирующий режим	Авто, непрерывный
Угол чтения	Ролл: ± 360 °, высота: ± 54 °, академирование: ± 60 ° (Test CondityScode39, 10mil/0,25 мм, PCS90%)
Отношение контраста печати	≥20%
Освещение окружающей среды	Темная среда, внутренний естественный свет
Типичная глубина поданной	Точная глубина штрих -кода поданной 4mil Code39 50 мм - 100 мм 10mil Code39 10 мм - 170 мм 13mil UPC/EAN 20 мм - 240 мм 20mil QR -код 0 мм - 230 мм и т. Д..... (Минимальная глубина поля определяется длиной штрих -кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контраста и окружающего света.)
Способность декодировать	1d: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, CODE 128, GS1-128, ISBT, CODE 39, CODE 32, CODE 93, CODE 11, CODABAR (NW-7), Чередовый 2 из 5, матрица 2 из 5, промышленность 2 из 5 (прямой 2 из 5), стандарт 2 из 5 (IATA 2 из 5), NEC 2OF 5, MSI, Телепен, триоптический, BC412, купон. 2d: QR-код, Micro QR-код, матрица данных, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, код хансин, фармацевтический код (один трек), Codablock A, Codablock F, код тотa, матрица сетки и т. Д. Другой композитный код: база данных GS1 (Omnidirectional, Limited, расширен), композитный код GS1, код TLC 39. Китайская идентификационная карта ocr и т. Д. Почтовый кодекс: Hongkong 2 из 5 (China Post), Корея Пост, Австралийская почта, британская почта, USPS Intelligent Mail, Японская почта, Код Planet, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code
Физический	
Масса	Грубая: 268 г
Упаковка	170*110*110 мм/385G
20 в 1 коробке	580*360*240 мм/8,4 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10% ~ 80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% без конденсации


















Aocom 2D Barcode Scanner
Model: OCBST-217 Color: Black
Interface: USB
Power Input: 5V 0.5A
OCBST2172441200002
Made in China