

Handfree 2D всенаправленный сканер штрих-кодов

(М/Н:OCBS-T220)

Функции:



Стильный дизайн, подходящий для различных сценариев применения 300 000 пикселей;

Минимальное разрешение: 4 мил;

Красный светодиод для подсветки поверхности сканирования;

Считайте все основные штрих-коды 1D и 2D;

Быстро читайте различные штрих-коды на экране.

Спецификация

Общий	
Модель	OCBS-T220
Цвет	Черный
Интерфейсы	USB, RS232 (по индивидуальному заказу)
Кабель	1,8 млн.
Чтение индикаторов	Светодиод/зуммер
Входное напряжение	5 В постоянного тока/1 А


Текущий	115 мА (рабочий), 510 мА (макс.)
Поддержка ОС	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Сопротивление падению	Выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1,5 м/4,0 фута.
Производительность	
Датчик	Глобальный затвор CMOS, 640*480 пикселей
Пиксель	300 000
Точность чтения	≥4 мил/0,1 мм (ПК 90%, КОД 39)
Глубина резкости	10-250 мм (различный диапазон штрих-кода)
Скорость декодирования	65 CM/C
Освещение	Красный светодиод
Режим сканирования	Авто, непрерывный
Угол чтения	Вращение: ±360°, шаг: ±65°, наклон: ±60° (условия испытаний: КОД 39, 10 мил/0,25 мм, PCS90%)
Контрастность печати (минимум)	≥15%
Окружающее освещение	Темная среда, естественный свет в помещении
Типичная глубина обработки	Точная глубина поля штрих-кода 4 мил КОД 39 40-70 мм 10 мил КОД 39 10-130 мм 13 мил UPC/EAN 10-160 мм QR-код 20 мил, 10-150 мм и т. д..... (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Она зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)
Способность декодирования	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, код 128, GS1-128, ISBT, код 39, код 32, код 93, код 11, Codabar (NW-7), Чередованный 2 из 5, матричный 2 из 5, промышленный 2 из 5 (прямой 2 из 5), стандартный 2 из 5 (IATA 2 из 5), NEC 2 из 5, MSI 2D: QR-код, микро-QR-код, матрица данных, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, код HanXin, код Pharma (однодорожечный), Codablock A, Codablock F, точечный код Другой составной код: панель данных GS1 (всенаправленная, ограниченная, расширенная), составной код GS1, код TLC 39. Китайское удостоверение личности OCR и т. д. Почтовый индекс: Гонконг 2 из 5 (Почта Китая), Почта Кореи, Почта Австралии, Почта Великобритании, Интеллектуальная почта USPS, Почта Японии, Код планеты, Код Postnet, ВПС 4 штата, Код KIX
Физический	
Масса	Валовой: 450 г
Упаковка	170*115*110 мм
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура хранения и влажность	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.















2D Barcode Scanner

Model: OCBS-T220

Color: Black

Interface: USB

Power Input: 5V 0.5A

CE

RoHS



OCBST2202336500001

MADE IN CHINA