

# 8-дюймовый промышленный планшетный ПК Android

(Модель №.: OCBS-T801A)

Функции:



Чрезвычайно стабильная производительность;

Высокоскоростная передача данных;

Прочная эргономичная конструкция с формованным корпусом;

Чрезвычайно стабильный аппаратный дисплей;

Технология быстрой зарядки обеспечивает наиболее эффективную работу;

Профессиональное и квалифицированное обслуживание, охватывающее весь жизненный цикл, гарантирует стабильность.

## Спецификация

Модель	OCBS-T801A
Отображать	8,0-дюймовый сенсорный TFT-экран Gorilla TFT (800x1440)
Процессор	MTK6762, четырехъядерный процессор с частотой 2,0 ГГц

Хранилище	2 ГБ ОЗУ/16 ГБ ПЗУ или 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ для опции
Расширить слот	Micro SD*1, поддержка 64 ГБ, 2* PSAM, 1 *SIM
Батарея	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 8000 мАч
Уплотнение	IP65, соответствие IEC
Разрешение	Фронтальная камера 13,0 Мп 5,0 Задняя камера
Объектив	Автофокус со светодиодной вспышкой
Необязательный	2D-сканер, RFID-считыватель, считыватель отпечатков пальцев
Операционные системы	Андроид 10
Беспроводное соединение	
WWAN	TDD-LTE диапазоны 38, 39, 40, 41; FDD-LTE диапазоны 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; WCDMA(850/1900/2100 МГц); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц);
WLAN	Двухчастотный диапазон 2,4 ГГц/5,8 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n
WPAN	Класс Bluetooth v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS(встроенный A-GPS), точность 5 м.
Физические характеристики	
Измерение	230 мм (В) x 146 мм (Ш) x 20 мм (Г) ± 2 мм
Масса	Вес нетто: 650 г (включая батарею и ремешок на запястье)
Экологические характеристики	
Рабочая Температура	-20°C ~ 50°C
Температура хранения	-20°C ~ 70°C
Влажность	От 5% относительной влажности до 95% относительной влажности (без конденсации)
Характеристики падения	Падение с высоты 5 футов/1,5 м на бетон в диапазоне рабочих температур
ЭСР	Воздушный разряд ±15 кВ, прямой разряд ±8 кВ
Аксессуары	
Стандартный	1блок питания; 1 литий-полимерный аккумулятор, 1 USB-кабель для передачи данных
Необязательный	Колыбель









