80MM KIOSK Тепловой чековый принтерный модуль

(M / N: OCKP-8003)

Особенности:

Высокая скорость печати 200 мм / с;

Последовательный порт + USB;

Поддержка функции автоматического резца;

Поддержка системы Linux и Windows;

Печать изображений и символов с высокой скоростью;

Поддержка печати QR-кодов.

Техническая спецификация:

Способ печати	Прямой тепловой
Скорость печати	200 мм / с
Ширина печати	72мм
Емкость колонки	576 точек / линия или 512 точек / линия
Интерфейс	Серийный + USB
символ	GB18030
Размер персонажа	АНК Шрифт A: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт B: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек)
Штрих-код	
Типы штрих-кодов	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR код
буфер	
Входной буфер	2048 Кбайт
NV Flash	64 КБ
Мощность	

Блок питания	DC 12V / 2.6A
Вывод кассового ящика	DC 12V / 1A
Физические характеристики	
Вес	1.8KG
Размеры	202,7 × 158 × 140 мм (Д × Ш × В)
требования к окружающей среде	
Рабочая среда	Температура (-10 ～ 50 ℃) влажность (10 ～ 80%)
Среда хранения	Температура (-20 ～ 65 ℃) влажность (10 ～ 80%)
надежность	
Жизнь печатающей головки	100KM
Авто резак жизнь	Миллион сокращений

Ocom®
At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCKP-8003
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side

OCKP-8003

ISO FC CE RoHS