

## 58 мм мини высокая скорость печати термопринтер (Модель: ОСРР -585)

### Технические характеристики:

Способ печати	Прямой тепловой
Плотность печати	384 точки / линия (203DPI)
Размер персонажа	384 точки / линия, символ ANK, шрифт: А: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Команда печати	Совместим с PSON ESC / POS
язык	Языковая поддержка покупателя
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСBF (жизнь)	50km
измерение	190 * 132 * 119mm
Общий вес	1.2KG
Авто Резак	ручной резак
датчик	Датчик конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
Рулонная бумага	Ф75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, LAN
Водитель	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 совместима с ESPON
Входное напряжение адаптера	AC 110 В / 220 В, 50-60Hz
Выходное напряжение адаптера	12В / 3А
Входное напряжение принтера	12В / 3А
Контроль денежных ящиков	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45°C, влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60°CВлажность: 10-90%
сертификат	CE / FCC / CCC / RoHS

### Информация о продукте:



OCPP-585





OCPP-585





OCPP-585



