

Принтер квитанции настольного компьютера машины Билла ОСРР -586 термальный с резцом

(Модель №: ОСРР -586)

Особенность:

1. Малый размер и элегантный дизайн
2. Может водить денежный ящик
3. Высокая скорость печати
4. Совместим с ESPON
5. Жизнь печатающей головки: 50 км

Спецификация:

Способ печати	Прямой тепловой
Плотность печати	384 точки / линия (203DPI)
Размер персонажа	384 точки / линия, символ ANK, шрифт: А: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (дополнительная функция)
Команда печати	Совместим с EPSON ESC / POS
язык	ОЕМ437 / Катакана / ОЕМ850 / ОЕМ860 / ОЕМ863 / ОЕМ865 / Западная Европа / Греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / ОЕМ866 / ОЕМ852 / ОЕМ858 / IranII / Латышский / Арабский / PT151,1251 / ОЕМ747 / WPC1257 / Вьетнам / ОЕМ864 / Иврит / WPC1255 / Thai
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСВФ (жизнь)	50km
измерение	190 * 132 * 119mm
Вес брутто	1.2KG
Авто Резак	ручной резак
датчик	Датчик конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
Рулонная бумага	Ф75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, локальная сеть Bluetooth (опция)
Водитель	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, совместимые с ESPON
Поставка принтера	12В / 3А
Контроль денежных ящиков	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45 градусов С, влажность: 10-80%

Сохранение температуры	-10-60 градусов С, влажность: 10-90%
------------------------	--------------------------------------



OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





OCPP-586





Доступный разъем питания:



