

# ОСРР -586 POS 58 Принтер с термопринтером Скачать Direct Thermal Printer Auto Cutter

(Модель №: ОСРР -586)



## Особенность:

Малый размер и элегантный дизайн

Может водить денежный ящик

Высокая скорость печати

Совместим с ESPON

Жизнь печатающей головки: 50 км

## Спецификация:

Способ печати	Прямой тепловой
Плотность печати	384 точки / линия (203DPI)
Размер персонажа	384 точки / линия, символ ANK, шрифт: А: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 QR (дополнительная функция)
Команда печати	Совместим с EPSON ESC / POS
язык	OEM437 / Катакана / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Западная Европа / Греческий / Иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Латышский / Арабский / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Вьетнам / OEM864 / Иврит / WPC1255 / Thai
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСВФ (жизнь)	50km
измерение	190 * 132 * 119mm
Общий вес	1.2KG
Авто Резак	ручной резак

датчик	Датчик конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
Рулонная бумага	Ф75mm
Интерфейс	RS-232C, параллельный, USB, локальная сеть Bluetooth (опция)
Водитель	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7, совместимые с ESPON
Поставка принтера	12В / 3А
Контроль денежных ящиков	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45 градусов С, влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60 градусов С, влажность: 10-90%



OCPP-586





OCPP-586





**Штепсельная вилка для варианта**

