58-миллиметровый термопринтер OCPP -58E-U Bluetooth Связь

(OCPP -58E-U)

Премьера продукта:

ОСРР -58Е это

хорошо разработанный экономичный принтер для обычной термопечати, эта форма из твердого материала,

Изысканное качество изготовления. Прозрачный дизайн обложки, простой и модный, легкий для пользователей, чтобы знать

рулоны бумаги, используя статус,ОСРР -58Е принять встроенный блок питания, не только может сэкономить место,

но также легко для пользователей, чтобы настроить и использовать принтеры. Это очень хороший выбор для экономичных

печать.

Особенности продукта:

- ●Простой и модный, с твердым материалом, изысканным мастерством.
- ●Легкая структура установки бумаги, проста и удобна в эксплуатации
- ●Built в источник питания дизайн, сэкономить место и удобнее настроить;
- ●Transparent покрытие дизайн, пользователь может знать статус использования рулона бумаги в любое время;
 - ●Поддержка GB18030 большой шрифт, легко распечатать необычный персонажя.
 - ●Поддержка многоязычной печати, подходит для использования Сповсюду мир;
 - ●Поддержка скачать и распечатать логотип& Амп;графика;
 - ●Поддержка Windows, Linux, Android и IOS системы печать

Область применения:

Торговые центры, рестораны, магазины, складирование, налогообложение, банковское дело, медицинское обслуживание, роз таль

параметры:

— ———————————————————————————————————	
Предметы	параметры
продисия.	1.0000000000000000000000000000000000000

1	l				
	Способ печати	Термальная Линия			
	печать WIDþ	48MM			
	разрешение	384dots / Line(8dots / мм,203dpi)			
	Скорость	90мм / Second			
	печати				
Параметры	Тип интерфейса	USB,USB + Bluetooth			
печати	Межстрочный	3,75 мм(Можно настроить межстрочный интервал по			
	интервал	команде)			
	Строка № Шрифт A:32 персонаж / линия				
		Шрифт Б:42 символ / Line			
	CIAMBOR	Простой традиционный китайский-16 строк			
	СИМВОЛ	стандарт GB18030 упрощенный / традиционный китайский шрифты			
	Размер	ANКперсонаж,Шрифт A:1,5 \times 3,0 мм(12 \times 24точек)			
	персонажа	Шрифт Б:1,1 × 2,1 мм(9 ×			
		17точек) упрощенный/Традиционный китайский: 3.0×3.0 мм (24×24 dotc)			
Штрих-код	Расширенный	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /			
персонажа	набор символов	WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран /			
		WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranll / Latvian / Arabic /			
		PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 /			
		PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) /			
	l	(РС864) / (Вьетнам) / (тайский)			
	Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ /			
 Печать	Douget spackuss	CODABAR / CODE93 / Code128			
графики	Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать			
Бумага	 Тип	Тепловой Ролл			
Dymar a	ширина	76171080И РОЛЛ 570,5 ± 0,5 мм			
	Диаметр	≤60MM			
	Способ подачи	Простая подача (раскладушка)			
Команды	команды	ESC / POS			
печати					
Мощность	Блок питания	вход:AC 100V-240V,50-60Гц			
		Выход:DC 12V / 2A			
	Выходной ящик	DC 12V / 1A			
	Casher				
буфер	Входной буфер	4K			
1.	NV Flash	40K			
физические	Bec	590r			
характеристики	измерение	185 * 130 * 112 (MM)			
Среда	За работой	температура:5 ~ 45 °С, влажность:10 ~ 80%			
Параметр	Место хранения Жизнь	температура:-10 ~ 50 °С ,влажность:10 ~ 90%(Нет росы) 50КМ(плотность печати≤12.5)			
1 ' '	ловнь Печатающей	JUNINI(II)IUI HUCI B HEYATN \(\sime \text{12.3}\)			
надежности	головки Головки				
1	וואטטונט ו				

Контактное лицо: Гарольд Ху OCOM Technologies Limited Сайт: www. ocom inc.com;

Электронная почта: sales14@ocominc.com;

Skype: sales14@ocominc.com MSN: ocomsales14@hotmail.com; WhatsApp: 86,18948789890;

Wechat: 18948789890 (осот продаж14);

Моб.: 86.18948789890;

QQ: 1467261417.