

ОСРР -762 POS Принтер счета-фактуры с квитанцией на матрицу удара

(Модель № ОСРР -762)

Функции:

1. Матричный чековый принтер с ударной матрицей 76 мм;
2. Поддержка кассового ящика;
3. Совместим с EPSON;
4. С функцией обнаружения черной метки;
5. Доступно несколько интерфейсов: последовательный / параллельный / USB;
6. Простота в эксплуатации и элегантный внешний вид;

Характеристики:

Способ печати	Матрица с 9 точками
Распечатать шрифт	Шрифт А: 33 или 35; Шрифт В: 40 или 42
Емкость колонки	400dots
Размер персонажа	АНК, шрифт А: 9 * 9 точек, шрифт В: 7 * 9 точек, упрощенный китайский, традиционный китайский: 16 * 16 точек
Набор символов	Покупатель вариант
Символ в строке	400dots
Скорость печати	4.5lines / сек
Приемный буфер	Выбирается как 45 байтов или 4 Кбайт с помощью DIP-переключателей
Ширина бумаги	75,5 ± 0,5 мм
Возможность копирования	Один оригинал и две копии
лента	ERC-39
МСВФ (жизнь)	10 000 000 строк
Водитель	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Процессор	32 бит
Среда хранения	Температура (-10 ~ 60 ° С), влажность (10 ~ 90%)
Рабочая обстановка	Температура (0 ~ 50 ° С), влажность (10 ~ 90%)
измерение	215X135X105mm
Вес брутто	3. 5 кг
резак	Ручной резак
Датчик конца бумаги	да
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Рулонная бумага	75,5 ± 0,5 мм * φ65 мм
Интерфейс	Последовательный / USB / LAN
команда	Совместим с EPSON

Контроль кассового ящика	DC 12-24V / 1A
Источник питания	DC24V / 2.5A

Примечания: в нем используется высоконадежная японская печатающая головка (SEIKO F347) со сроком службы более 10 000 000 линий.

Разные части:



3 интерфейса для варианта:



Parallel



Serial



USB

Доступный разъем питания



Детали упаковки

Single Carton Box

