Матричный принтер 76ММ с автоматическим резаком

(Модель № ОСРР -763С)

Особенности:

- L 76-мм ударно-матричный чековый принтер с автоматическим резаком;
- L Совместим с EPSON;
- L C функцией обнаружения черной метки;
- L последовательный + USB интерфейс;
- L Поддержка кассового ящика;
- L Простота в эксплуатации и элегантный внешний вид.

L

Характеристики:

<i>Сарактеристик</i>	
Способ печати	Матрица с 9 точками
Распечатать	Шрифт А: 33 или 35; Шрифт В: 40 или 42
шрифт	
Емкость колонки	400dots
Размер	АНК, шрифт А: 9 * 9 точек, шрифт В: 7 * 9 точек, упрощенный китайский,
персонажа	традиционный китайский: 16 * 16 точек
Набор символов	Покупатель вариант
Символ в строке	400dots
Скорость печати	4.5lines / ceκ
Приемный буфер	Выбирается как 45 байтов или
	4 Кбайт с помощью DIP-переключателей
Ширина бумаги	75,5 ± 0,5 мм
Возможность	Один оригинал и две копии
копирования	
лента	ERC-39
MCBF (жизнь)	10 000 000 строк
Водитель	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
ЦПУ	32 бит
Среда хранения	Температура (-10 ~ 60 ° C), влажность (10 ~ 90%)
Рабочая	Температура (0 ~ 50 ° C), влажность (10 ~ 90%)
обстановка	
измерение	230X146X145mm
Общий вес	3.75KG
Авто резак	да
Датчик конца	да
бумаги	
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Рулонная бумага	75,5 ± 0,5 мм * φ65 мм
Интерфейс	последовательный+USB
команда	Совместим с EPSON
Контроль	12-24 В постоянного тока / 1А
кассового ящика	
Источник питания	DC24V / 2.5A











