

Термопринтер 80ММ

(Номер модели: OCPP -802)



Особенность:

Загрузка бумаги легкая, водостойкая, маслостойкая, пыленепроницаемая

230 мм / с высокоскоростная печать изображений и символов, лучшее качество печати и надежная производительность

Поддержка запроса печати и ошибки

Поддержка черного датчика метки, функция перепечатки

Совместимость с EPSON ESC / POS

Поддержка 256K байтов NV logo загрузка и печать

Поддержка функции контроля состояния принтера, контроль состояния принтера в любое время.

Поддержка движения денежных средств

Спецификация:

Способ печати	Прямая термическая
Размер символа	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Емкость колонки:	576dots / line OR 512dots / line

Набор символов	PC347 (Стандартная Европа), Катакана, PC850 (Multilingual), PC860 (португальский), PC863 (канадский французский), PC865 (Nordic), Западная Европа, Греция, Иврит, Восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (Кириллица №2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, латышский, арабский, PT151 (1251)
Штрих-код	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ИТФ / CODE39 / CODE93 / Code128
Скорость печати	230мм / сек
Буфер приема	128k байт
NV флэш-буфер	256 тыс. Байт
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм
MCBF (жизнь)	100km
Команда печати	Совместимость с ESC / POS
Управление денежным ящиком	DC 12-24V / 1A
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
резец	Ручной резак
Рулонная бумага	79,5 ± 0,5 мм * φ83 мм
Интерфейс	Последовательный / параллельный / USB / LAN
Водитель	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход адаптера питания	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, выход: DC 24V / 2.5A
измерение	190x145x150mm
Вес	3.5kg


Различные углы:



Различные части:



Долговечная печатная машина, отличная материнская плата, сверхпрочная большая передача, поддержка системного драйвера Linux / Windows 7, различные международные языки.



Различные интерфейсы:



Доступная вилка питания:



Детали упаковки:



Один кусок в одной коробке, 6 штук в картонную коробку. Размер коробки 70 * 34 * 45 см.

Область применения:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



связанные с товарами:

[ОСРР -М083 80-мм мини-портативный термопринтер с дисплеем OLED](#)

[ОСРР -М085 80 мм мини-портативный термопринтер](#)

[ОСРР -80G Надежный 80-мм термопринтер-принтер](#)

[ОСРР -80Y 80-мм термопринтер с более низкой скоростью печати](#)

[ОСРР -88A Мощный высокоскоростной 80-мм термопринтер-принтер](#)