Китай 80-миллиметровый тепловой чек-поставщик принтера
Модель: ОКПП-80г

Функции:

1. Настольный или настенныйтип параметра.
2. поддерживает несколько 1dштрихкоды и 2D-коды печатаются.
Порт Ethernet 3.100 m,Передача данных с высокой скоростью.
4. поддерживает логотип NV в 256 КБХранение и большой объем памяти в буфере 2 МБ.
5. поддерживает черную маркуфункция обнаружения и напоминания о заказе, совместим с ОПОСдрайвер.
6. поддерживает состояние печатиФункция контроля и борьбы с потерей заказа.

Технические характеристики

Метод печати:	Прямых тепл
Скорость печати:	230мм/с 260мм/с
Ширина валика:	79.5 ± 0, 5 мм
Печати Диаметр:	Ф80мм
Документ толщин:	0, 06-0, 08 мм
Столбца потенциала:	576дотс/лине512 Точки/линии
Ходьба линии :	75 ммРегулируемые командами
Печати командной:	Несовместим с помощью команды ESC/POS
Интерфейс Тип:	Последовательный порт + USB + LAN/36П параллельного порта/25П Serial + USB/LAN
Резчики жизни:	1миллион сокращения
Печати жизнь:	100 км
Входной буфер :	2048кбитес
NV Flash:	256кбитес
Адаптер питания:	Ак110в/240 вв50 ~ 60 Гц
Источник питания:	Домена 24В/2.5 а
Денеж Поставка ящика:	Домена 24В/1А
Рабочая среда:	Температура (0~45 влажность (10~80%)Без уплотнения
Рабочая среда:	Температура (0-45) степень по, влажность (10-80%) Без уплотнения
Среда хранения:	Температура (-10~60℃); Влажность (10~90%)
Характер Размер:	АНКШрифт: 1, 5 * 3, 0 мм Фонтб1, 2 мм
Штрихкод:	СКП-а/СКП-е/JAЕан13/Жан8Еан8/коде39/МЦГ /Коде93/коде128/кркоде/пдф417 параметры)
Символов:	Пк347Стандарт Европы Катакана Пк850Многоязыч Пк860португальский Пк863Канадско-французский Пк865Северной Западной Европы греческий иврит Востоке Европы Иран Впк1252Пк866Кириллица # 2 Пк852Латин2 Пк858Ирании латышский арабский Пт151 1251
Физической характеристики	Вес: 1, 25 кг; Размер представления: 190 × 145 × 143мм (длина * ширина * высота)