### Термопринтер 80ММ с авторезистором

(Модель №: ОСРР -80G)



#### Особенности:

- 1. Настольный или настенный тип для опции.
- 2.Supports multi 1D штрих-коды и 2D-кодовая печать.
- 3.100M порт Ethernet, сверхскоростная передача данных.
- 4. Supports 256KB хранения логотипа NV и 2M большой буферной памяти.
- 5.Supports обнаружение черной метки и функция напоминания заказа,совместим с драйвером О POS.
- 6. Поддерживает контроль состояния печати и функцию снижения потерь.

### Технические параметры:

Способ печати:	Прямая термическая
Скорость печати:	230 мм / с, 260 мм / с
Ширина рулона:	$79,5 \pm 0,5$ мм
Диаметр печати:	Φ80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576dots / line512 Точки / строка
Межстрочный интервал	3,75 мм (настраивается командами)
Команда печати:	Совместимость с командой ESC / POS
	* '
Тип интерфейса:	Параллельный порт Serial + USB + Lan / 36P / 25P serial + USB / LAN
Резаки:	1 миллион разрезов
Срок службы печатающей головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes

NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 ~ 45) влажность (10 ~ 80%) (неконденсируемая)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градуса Цельсия, влажность (10-80%) Неконденсируемая
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер символа:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм
Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (опции)
Персонажи:	РС347 (стандартная Европа), Katakana, PC850 (многоязычный), PC860 (португальский), PC863 (канадско-французский), PC865 (скандинавский), западная Европа, греческий, иврит, восточная Европа, Иран, WPC1252, PC866 (кириллица №2), PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,25 кг; Внешний вид размер: 190 × 145 × 143mm (длина * ширина * высота)



# OCPP-80G









## OCPP-80G







#### Ітепсель питания пля опшии



Область применения:

### Application scenario









связанные с товары:





ОСРР -80Ү 80-мм термопринтер с более низкой скоростью печати